

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ UNDERCABINET 457mm

SMART+ UNDERCABINET TUNABLE WHITE | Unterbauleuchte mit Wifi-Technologie



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Regale

Produktvorteile

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Sehr schlanke Form
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

Produkteigenschaften

- Vielzahl von Kombinationen möglich
- Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung | 7,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 50,000 mA |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | $\geq 0,5$ |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 330 lm |
| Lichtstrom | 330 lm |
| Lichtausbeute | 47 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Produktgewicht | 369,00 g |
| Länge | 457,00 mm |
| Breite | 65,00 mm |
| Höhe | 9,00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Nennlebensdauer | 30000 h |

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminum Plastic |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageort | Schrankunterseiten |
|------------|--------------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|----------|
| Normen | CE / ERP |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Erweiterungen werden mit einem Verbindungsstecker und einem Verbindungskabel (10 cm) geliefert
- Netzteil und Steuereinheit sind nicht im Lieferumfang der Erweiterungen enthalten
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  PDF | User instruction SMART WIFI UNDERCABINET |
|  PDF | Declarations of conformity SMART WIFI UNDERCABINET TW |

VERPACKUNGSDATEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075575691 | Faltschachtel 1 | 76 mm x 64 mm x 472 mm | 595.00 g | 2.30 dm ³ |
| 4058075575707 | Versandschachtel 8 | 497 mm x 275 mm x 181 mm | 5319.00 g | 24.74 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.