

SKU N620P481654
N620P481655
N620P481656

Assembly Instruction

DE:Installationsanleitung

UK:Installation Instruction

FR:Instruction d'installation


IT:Istruzioni di installazione

ES: Instrucciones de instalación

NL: Installatie-instructies

SE: Installationsanvisningar

PL: Instrukcje instalacji




2 PERS



1 h 30 min

Tool Required Not Provided



DE

Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK

Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR

Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

IT

Il nostro prodotto verrà consegnato in 3 pacchi. I tempi di consegna di questi 3 pacchi possono variare; vi preghiamo di avere un po' di pazienza e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

ES

Nuestro producto se entregará en 3 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 3 paquetes pueden variar; por favor, tenga un poco de paciencia y gracias por su comprensión.

NL

Ons product wordt in 3 pakketten bij u geleverd. De levertijden van deze 3 pakketten kunnen verschillen, we vragen om uw geduld en bedanken u voor uw begrip.

SE

Vår produkt kommer att levereras till dig i 3 paket. Leveranstiderna för dessa 3 paket kan variera, vi ber om ditt tålamod och tackar för din förståelse.

PL

Nasz produkt zostanie dostarczony w 3 paczkach. Czas dostawy tych 3 paczek może się różnić, prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie.

WARNING

(DE)

1. Die maximale Tragfähigkeit des Produkts beträgt 75 kg, bitte nicht überladen.
2. Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern, da dies Umkippen und schwere Verletzungen verursachen kann.
3. Um die Sicherheit zu gewährleisten, installieren Sie bitte gemäß der Anleitung und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute zurate.
4. Stellen Sie Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um das Brandrisiko zu vermeiden.
5. Stellen Sie Möbel nicht in feuchten Umgebungen auf, um Materialschäden zu verhindern.
6. Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind, um Unfälle zu vermeiden.
7. Reinigen Sie Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol, vermeiden Sie die Verwendung von reinigenden Mitteln mit ätzenden Chemikalien.

(UK)

1. The maximum weight capacity of the product is 75kg; do not overload.
2. Do not allow children to climb on furniture, as it may cause tipping and serious injury.
3. For safety, please install correctly according to the instructions, and seek professional assistance if necessary.
4. Do not place furniture near fire sources or hot items to avoid fire risk.
5. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.
6. Regularly check all connections and fasteners to ensure they are secure to prevent accidents.
7. Clean furniture with a damp cloth or alcohol; avoid using cleaners with corrosive chemicals.

(FR)

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles, cela peut entraîner un basculement et des blessures graves.
2. Pour garantir la sécurité, veuillez installer correctement selon les instructions et demander de l'aide à des professionnels si nécessaire.
3. Ne placez pas les meubles. La capacité maximale de charge du produit est de 75 kg, ne pas surcharger.
4. Ne placez pas les meubles près de sources de chaleur ou d'objets chauds pour éviter les risques d'incendie.
5. Ne placez pas les meubles dans des environnements humides pour éviter d'endommager les matériaux.
6. Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont sécurisés afin d'éviter les accidents.
7. Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des nettoyants contenant des produits chimiques corrosifs.

WARNING

(IT)

1. La capacità massima del prodotto è di 75 kg, non sovraccaricare.
2. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sui mobili, poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi infortuni.
3. Per garantire la sicurezza, installare correttamente secondo le istruzioni e chiedere assistenza a professionisti se necessario.
4. Non posizionare i mobili vicino a fonti di calore o oggetti caldi per evitare rischi di incendio.
5. Non posizionare i mobili in ambienti umidi per prevenire danni ai materiali.
6. Controllare regolarmente tutte le connessioni e le viti per assicurarsi che siano sicure e prevenire incidenti.
7. Pulire i mobili con un panno umido o alcol; evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

(ES)

1. La capacidad máxima del producto es de 75 kg, no sobrecargar.
2. No permita que los niños escalen los muebles, ya que puede provocar vuelcos y lesiones graves.
3. Para garantizar la seguridad, instale correctamente según las instrucciones y busque asistencia profesional si es necesario.
4. No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos calientes para evitar riesgos de incendio.
5. No coloque muebles en ambientes húmedos para evitar daños en los materiales.
6. Revise regularmente todas las conexiones y sujetadores para asegurarse de que estén firmes y prevenir accidentes.
7. Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol; evite usar limpiadores con productos químicos corrosivos.

(NL)

1. De maximale draagcapaciteit van het product is 75 kg; niet overbelasten.
2. Laat kinderen niet op meubels klimmen, dit kan omvallen en ernstige verwondingen veroorzaken.
3. Installeer correct volgens de instructies voor de veiligheid en vraag indien nodig om professionele hulp.
4. Plaats meubels niet in de buurt van vuurbronnen of hete voorwerpen om brandrisico te voorkomen.
5. Plaats meubels niet in vochtige omgevingen om materiaalschade te voorkomen.
6. Controleer regelmatig alle verbindingen en bevestigingen om ervoor te zorgen dat ze stevig zijn en ongelukken te voorkomen.
7. Maak meubels schoon met een vochtige doek of alcohol; vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen met bijtende chemicaliën.

WARNING

(SE)

1. Den maximala belastningen för produkten är 75 kg; överbelasta inte.
2. Låt inte barn klättra på möbler, eftersom det kan leda till att de tippas och orsakar allvarliga skador.
3. För att säkerställa säkerheten, installera korrekt enligt instruktionerna och be om professionell hjälp vid behov.
4. Placera inte möbler nära värmekällor eller heta föremål för att undvika brandrisk.
5. Placera inte möbler i fuktiga miljöer för att förhindra materialskador.
6. Kontrollera regelbundet alla anslutningar och fästen för att säkerställa att de är säkra för att förhindra olyckor.
7. Rengör möbler med en fuktig trasa eller alkohol; undvik att använda rengöringsmedel med frätande kemikalier.

(PL)

1. Maksymalne obciążenie produktu wynosi 75 kg; nie przeciążaj.
2. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble, ponieważ może to prowadzić do przewrócenia i poważnych obrażeń.
3. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zainstaluj poprawnie zgodnie z instrukcjami i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy specjalistów.
4. Nie stawiaj mebli w pobliżu źródeł ognia lub gorących przedmiotów, aby uniknąć ryzyka pożaru.
5. Nie umieszczaj mebli w wilgotnym środowisku, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.
6. Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia i mocowania, aby upewnić się, że są solidne, aby zapobiec wypadkom.
7. Czyść meble wilgotną szmatką lub alkoholem; unikaj używania środków czyszczących z żrącymi chemikaliami.

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


IT: Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerle, ma non al 100%, è sufficiente stringerle al 70% - 80%. Infine, dopo aver installato tutte le viti, stringere tutte le viti al 100%. Se riscontri problemi come disallineamenti dei fori o difficoltà nell'installare alcuni componenti, verifica che le viti siano utilizzate correttamente e regola la tensione delle viti.

ES: Antes de la instalación, coloque los tornillos en los agujeros y apriételos, pero no al 100%; apretar al 70% - 80% es suficiente. Finalmente, después de haber instalado todos los tornillos, apriete todos los tornillos al 100%. Si se encuentra con problemas como desalineación de los agujeros o dificultad para instalar ciertas piezas, verifique que los tornillos se estén utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.

NL: Voordat u begint met de installatie, plaatst u de schroeven in de gaten en draait u ze aan, maar draai ze niet volledig aan; 70% tot 80% is voldoende. Draai uiteindelijk, nadat alle schroeven zijn geplaatst, alle schroeven volledig aan. Als u problemen ondervindt, zoals niet uitgelijnde gaten of onderdelen die niet kunnen worden geïnstalleerd, controleer dan of de schroeven correct zijn gebruikt en pas de spanning van de schroeven aan.

SE: Innan installation, sätt i skruvarna i hålen och dra åt dem, men dra inte åt dem helt; 70% till 80% är tillräckligt. Slutligen, när alla skruvar är installerade, dra åt alla skruvar helt. Om du stöter på problem, som att hålen inte kan justeras eller vissa delar inte kan installeras, kontrollera om skruvarna används korrekt och justera skruvarnas åtdragning.

PL: Przed instalacją wstaw śruby w otwory i dokręć je, ale nie dokręcaj ich na 100%; 70% do 80% wystarczy. Na koniec, po zainstalowaniu wszystkich śrub, dokręć wszystkie śruby do 100%. Jeśli napotkasz problemy, takie jak niedopasowane otwory lub części, które nie mogą być zainstalowane, sprawdź, czy śruby są używane prawidłowo i dostosuj ich dokręcenie.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.




① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw
clockwise to move the door further away from
 the side of the cabinet
anticlockwise to move the door closer to the
 side of the cabinet



② ④ Height adjustment




While supporting the weight of the door, turn the
 screws
clockwise to move the door up
anticlockwise to move the door down














③ Forward and back adjustment

If the gap between the back of the door and the
 cabinet is too small, and the door may not close
 fully. Turn the screw
clockwise to decrease the gap between the
 door and the cabinet
anticlockwise to increase the gap between the
 door and the cabinet





























N620P481654

			
⑨ x1pc	⑩ x1pc	⑪ x1pc	⑫ x1pc
			
⑬ x3pcs	⑭ x6pcs	⑮ x2pcs	⑯ x2pcs
			
⑰ x4pcs	⑱ x4pcs	⑲ x4pcs	












N620P481655





			
① x1pc	② x1pc	③ x1pc	④ x1pc
			
⑰ x1pc	⑱ x2pcs	⑲ x1pc	⑳ x1pc
			
㉑ x1pc	㉒ x2pcs		

N620P481656


			
⑤ x1pc	⑥ x1pc	⑦ x1pc	⑧ x1pc
			
⑬ x3pcs	⑭ x6pcs	⑭ x2pcs	⑳ x2pcs
			
⑳ x4pcs	㉔ x4pcs	㉔ x4pcs	㉔ x4pcs
			
㉔ x4pcs	㉔ x4pcs		

N620P481656


 A x 101	 B x 101	 C x 50	 D x 16	 Φ3x12mm E x 32	 Φ4x35mm F x 16	 Φ 3.5x12mm G x 56
 Φ3x14mm H x 24	 J x 24	 K x 8	 Φ4x14mm L x 8	 M x 4	 N x 6	 O x 8
 M6x10mm P x 8	 Q x 1	 R x 20	 S x 2		 CL DL CR DR T x 4	
 U x 3	 S4 S3					




Step 1 Schritt 1




Step 2 Schritt 2





Step 3 Schritt 3




Step 4 Schritt 4





Step 5 Schritt 5




Step 6 Schritt 6





Step 7 Schritt 7




Step 8 Schritt 8





Step 9 Schritt 9





Step 10 Schritt 10




Step 11 Schritt 11




Step 12 Schritt 12




Step 13 Schritt 13




Step 14 Schritt 14





Step 15 Schritt 15




Step 16 Schritt 16






Step 17 Schritt 17







Step 18 Schritt 18







Step 19 Schritt 19









Step 20 Schritt 20









Step 21 Schritt 21



Step 22 Schritt 22







Step 23 Schritt 23




Step 24

Schritt 24





Step 25





Schritt 25






Step 26 Schritt 26





Step 27 Schritt 27




Step 28 Schritt 28




Step 29 Schritt 29




Step 30 Schritt 30



x 2






Step 31 Schritt 31




x 4



x 4



Step 32 Schritt 32




x 4




x 4



Step 33 Schritt 33










x 4






Step 34

Schritt 34




Step 35

Schritt 35




Step 36

Schritt 36





Step 37

Schritt 37





Step 38

Schritt 38




Step 39




Schritt 39





No.1



No.2



Step 40 Schritt 40



- (DE): Achtung: Zur Sicherheit und Stabilität empfehlen wir, die Antikipp-Zubehörteile an der Wand zu befestigen, um Kippen, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
- (UK): Attention: For safety and stability, we suggest securing the anti-tip accessories to the wall to prevent tipping, injury, and property damage.
- (FR): Attention : Pour des raisons de sécurité et de stabilité, nous vous conseillons de fixer les accessoires anti-basculement au mur pour éviter les basculements, les blessures et les dommages matériels.
- (IT): Attenzione: Per sicurezza e stabilità, ti suggeriamo di fissare gli accessori anti-ribaltamento al muro per prevenire ribaltamenti, infortuni e danni materiali.
- (ES): Atención: Para seguridad y estabilidad, le sugerimos asegurar los accesorios anti-vuelco a la pared para evitar vuelcos, lesiones y daños a la propiedad.
- (NL): Let op: Voor veiligheid en stabiliteit raden we aan de anti-kantelaccessoires aan de muur te bevestigen om kantelen, verwondingen en schade aan eigendommen te voorkomen.
- (SE): Uppmärksamhet: För säkerhet och stabilitet rekommenderar vi att du säkrar antikipp-tillbehören till väggen för att förhindra kippa, skador och egendomsskador.
- (PL): Uwaga: Dla bezpieczeństwa i stabilności zalecamy przymocowanie akcesoriów przeciwwywracalnych do ściany, aby zapobiec przewróceniu, urazom i uszkodzeniom mienia.

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-250314L4461C

Certificate's Holder : Zhongshan Keqin Lighting Technology Co., Ltd.
6/F, Building B, Danqi Industrial Park, No. 18 Xinmao Industrial Avenue,
Henglan Town, Zhongshan City

Manufacturer : Zhongshan Keqin Lighting Technology Co., Ltd.
6/F, Building B, Danqi Industrial Park, No. 18 Xinmao Industrial Avenue,
Henglan Town, Zhongshan City

Trade Mark : /

Product : LED strip

Model(s) : 5050-5V
3535-5V

Test Standard : EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN IEC 61547:2023

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of EMC Directive 2014/30/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance. See also notes overleaf. It is only valid in connection with the test report number: ZKT-250314L4461E.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.



Certificate of Conformity

Certificate Number: DL-20231129015C

Applicant: Zhongshan Keqin Lighting Technology Co., Ltd
6/F, Building B, Danqi Industrial Park, No. 18 Xinmao Industrial Avenue,
Henglan Town, Zhongshan City

Manufacturer: Zhongshan Keqin Lighting Technology Co., Ltd
6/F, Building B, Danqi Industrial Park, No. 18 Xinmao Industrial Avenue,
Henglan Town, Zhongshan City

Product: LED strip

Model No.: 5050-5V
2835-5V, 3535-5V

Test Standard: IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017;
IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production, It is only valid in connection with the test report number: DL-20231129015R.

RoHS



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant. Without the written approval, It is not permitted to use the test lab's logo.

Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201, Building C, Shuanghuan, No.8, Baoqing Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.dl-cert.com E-mail: Service@dl-cert.com Tel: 400-688-3552





Certificate of Conformity

Certificate Number : QQT202407105EC
Applicant : Shenzhen ShiKeShu Photoelectric Co., Ltd
Address : 1808, Building 11, Tiedong Logistics District, No. 3, Ping'an Avenue, Pinghu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Manufacturer : Shenzhen ShiKeShu Photoelectric Co., Ltd
Address : 1808, Building 11, Tiedong Logistics District, No. 3, Ping'an Avenue, Pinghu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
Brand Name : N/A
Product : 24 Key LED Controller
Model : SKS-DS-03, SKS-DS-04, SKS-DS-05, SKS-BT-10, SKS-JZ-01, SKS-JZ-02, SKS-JZ-14, SKS-JZ-15, SKS-JZ-13, SKS-JZ-17, SKS-JZ-16, SKS-JZ-29, SKS-JZ-09, SKS-JZ-22, SKS-JZ-27, SKS-JZ-25, SKS-JZ-37, SKS-JZ-38, SKS-JZ-39, SKS-PJ-06, SKS-PJ-07

Essential requirement		Applied Standards	Report Number
Art.3.1(a)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	QQT202407105-01SR
Art.3.1(a)	Health	EN IEC 62479:2010, EN 50663:2017	QQT202407105-02ER
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020	QQT202407105-03ER
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)	QQT202407105-04ER

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this RE Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number as above listed.



Shenzhen Qiqing Technology Co., Ltd.

Room.802, Zhongcheng Sci-tech Building, No.543, Jinbi Road, Biling Street,
Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China

WEB: www.qq-lab.com

Email: Serviec@qq-lab.com

Tel: 0755-28266974