

NOTICE TECHNIQUE

Modèle déposé - Made in France

- A MONTER SOI-MEME -

ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel




EG8HP

Caisson 2 portes 80 Haut

13/6/16

			Poids du colis 18 Kg 44 dm ³
			Poids Net 17 Kg





QUINCAILLERIE

A AD004 x 8	B VE015 x 8	V2 VE040 x 4	U EQ010 x 1
K TA019 x 4	C CA008 B x 8	I1 CH050 x 4	J1 CH060 x 4
D VB097 x 8	L BU002 x 2	F AD060 x 1	G OT010 x 1

sachet



N1 PO164 x 2	M1 VB100 x 4
----------------------------	----------------------------



REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	3236 CR	2	Côté réversible	554	317	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3034 DR	2	Fond/Dessus	768	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	3037 RA	1	Rayon	768	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
4	3263 DS	2	Dos	550	393	3	MDF, laqué une face	Blanc
5	4010 P0	2	Porte	550	397	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou d'un polypro ultra-brillant	Couleur





1

NOTICE DE MONTAGE 1/3








A AD004 x 8	B VE015 x 8	U EQ010 x 1	V2 VE040 x 4	F OT010 x 1
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

2 NOTICE DE MONTAGE 2/3




3 NOTICE DE MONTAGE 3/3



I1 CH060	J1 CH050	D VB097	L BU002	M1 VB100	K TA019	N1 PO164
x4	x4	3.5x15 x8	x2	4x30 x4	x4	x2








Régler la hauteur des caissons



ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel.

WARNING! Screws and dowels to fix the box to the wall are not included. Remember to adjust the screws to the wall material and to the weight of the object. In case of doubt, please contact a professional


Réglage des portes



EG8HP

Fiche *TECHNIQUE*



Modèle déposé - Made in France
- A MONTER SOI-MEME -



EG8BP

Caisson 2 portes de 80 bas
13/6/16

	45MIN	84 62,5 113,5 cm	Poids du colis 33 Kg 71 dm ³
			Poids Net 32 Kg




QUINCAILLERIE

A AD004 x8	B VE015 x4	01 VX098 x4	P1 EX099 B x4
K TA019 x4	C CA008 B x4	H PR015 x4	L BU002 x1
I1 CH050 x4	J1 CH060 x4	D VB097 x8	V2 TA024 x2
sachet N1 PO164 x2	M1 VB100 x4	G AD059 x1	F OT010 x1


REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	4000 CG	1	Côté gauche	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3005 FN	1	Fond	768	496	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	4004 RE	1	Plinthe	768	110	16	Panneaux de particules enrobé de papier	Blanc
4	4001 CD	1	Côté droit	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
5	3242 DE	1	Dessus	800	596	22	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS , (chant face avant 2mm)	Blanc
6	3047 DS	2	Dos	696	393	3	MDF, laqué une face	Blanc
7	4005 PO	2	Porte	696	397	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra brillant	Couleur
8	3019 RA	1	Rayon	768	496	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc

1 NOTICE DE MONTAGE 1/3








A AD004 x8	B VE015 x4	F OT010 x1	01 VX098 x4	P1 EX099 B x4	H PR015 x4
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------








G	AD059		x1 (sachet)
V1	TA024		x2



The diagram shows a mechanical system within an oval boundary. At the top left, a U-shaped beam is shown in profile. Below it, a long horizontal beam extends across the middle. In the lower right, two actuators are shown, each labeled $M1$. One actuator is connected to the horizontal beam, and the other is connected to the U-shaped beam. A callout bubble labeled $X2$ points to the horizontal beam.



Possibilité de fixer
les caissons entre eux
! vis non fournie !


$$EG8BP$$

3/6/16

NOTICE TECHNIQUE

Modèle déposé - Made in France
- A MONTER SOI-MEME -

ATTENTION! Les vis et les chevilles pour
fixer le caisson au mur ne sont pas incluses.
Pensez à adapter les vis au matériau du mur et
au poids de l'objet. En cas de doute, adressez
vous à un professionnel



EG6SH

Caisson sur hotte 60 Haut
13/6/16


Poids du colis

10 Kg



20 dm³

Poids Net



9,5 Kg





QUINCAILLERIE

A AD004  x 8	B VE015  x 8	V2 VE040  x 4	U EQ010  x 1
C CA008 B  x 8	I1 CH050  x 2	J1 CH060  x 2	D VB097  x 4
L BU002  x 1	F OT010  x 1	G AD060  x 1	



sachet





N1 PO164  x 1	M1 VB100  x 2
---	---







REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	3237 CR	2	Côté réversible	350	317	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3033 DR	2	Fond/dessus	568	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	3048 DS	1	Dos	346	586	3	MDF, laqué une face	Blanc
4	4018 PO	1	Porte	346	597	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra-brillant	Couleur

1 NOTICE DE MONTAGE 1/3









A AD004  x 8	B VE015  x 8	U EQ010  x 1	V2 VE040  x 4	F OT010  x 1
--	--	--	---	---


2 NOTICE DE MONTAGE 2/3



3 NOTICE DE MONTAGE 3/3








Régler la hauteur des caissons



ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel.

WARNING! Screws and dowels to fix the box to the wall are not included. Remember to adjust the screws to the wall material and to the weight of the object. In case of doubt, please contact a professional


Réglage des portes



EG6SH

NOTICE TECHNIQUE



Modèle déposé - Made in France
- A MONTER SOI-MEME -



EG6BF

Caisson Four 60 bas
13/6/16

			Poids du colis 20 Kg 43 dm ³
			Poids Net 19 Kg



QUINCAILLERIE


A AD004 8x30 x12	B VE015 6.3x48 x4
P1 EX099 B x4	Q CL020 x2
01 VX098 x4	C CA008 B x4
H PR015 x4	F OT010 x1


REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	4000 CG	1	Côté gauche	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3004 FN	1	Fond	568	496	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	4003 RE	1	Plinthe	568	110	16	Panneaux de particules enrobés de papier	Blanc
4	4001 CD	1	Côté droit	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
5	3241 DE	1	Dessus	600	596	22	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS , (chant face avant 2mm)	Blanc
6	4012 PL	1	Plinthe	90	597	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra brillant	Couleur

1



NOTICE DE MONTAGE 1/2

A AD004 8x30 x12
Q CL020 x2
B VE015 6.3x48 x4
F OT010 x1
P1 EX099 B x4
01 VX098 x4
H PR015 x4











Assembler les caissons



Possibilité de fixer les caissons entre eux ! vis non fournie !



EG6BF

NOTICE TECHNIQUE

Modèle déposé - Made in France
- A MONTER SOI-MEME -

ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel




EG4HP

Caisson 1 porte 40 Haut
13/6/16

Poids du colis
10,5 Kg
27 dm³

Poids Net
9,5 Kg



QUINCAILLERIE

A AD004

x 8

B VE015

x 8

V2 VE040

x 4

U EQ010

x 1

K TA019

x 4

C CA008 B

x 8

I1 CH050

x 2

J1 CH060

x 2

D VB097

x 4

L BU002

x 1

G AD060

x 1

F OT010

x 1



N1 PO164

x 1

M1 VB100

x 2

sachet



REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	3236 CR	2	Côté réversible	554	317	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3032 DR	2	Fond/Dessus	368	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	3035 RA	1	Rayon	368	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
4	3261 DS	1	Dos	550	386	3	MDF, laqué une face	Blanc
5	4010 P0	1	Porte	550	397	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra brillant	Couleur

1 NOTICE DE MONTAGE 1/3

A AD004

x 8

B VE015

x 8

U EQ010

x 1





V2 VE040

x 4

F OT010







x 1

2 NOTICE DE MONTAGE 2/3




3 NOTICE DE MONTAGE 3/3

D VB097 3.5x15 x4	I1 CH050 x2	J1 CH060 x2	K TA019 x4
L BU002 x1	M1 VB100 4x30 x2	N1 PO164 x1	








Régler la hauteur des caissons



ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel.

WARNING! Screws and dowels to fix the box to the wall are not included. Remember to adjust the screws to the wall material and to the weight of the object. In case of doubt, please contact a professional

Réglage des portes



EG4HP


Fiche **TECHNIQUE**

Modèle déposé - Made in France
- A MONTER SOI-MEME -



EG4BT




Caisson 1 porte 1 tiroir de 40 bas
16/4/16







Poids du colis
23 Kg
45 dm³



Poids Net
22 Kg




X VF 409  x2	A AD004  x14	B VE015  x4	01 VX098  x6	P1 EX099B  x4
V2 VE040  x4	K TA019  x4	C CA008 B  x4	H PR015  x4	K1 TA053  x1
I1 CH050  x2	J1 CH060  x2	D VB097  x4	L BU002  x2	
G AD060  x1	F OT010  x1	P2 EX012  x2		
sachet				
N1 PO164  x2	M1 VB100  x4	CB 310 U  x1 paire		

REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	4020 CG	1	Côté gauche	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3003 FN	1	Fond	368	496	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	4002 RE	1	Plinthe	368	110	16	Panneaux de particules enrobés de papier	Blanc
4	4021 CD	1	Côté droit	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
5	3240 DE	1	Dessus	400	596	22	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS , (chant face avant 2mm)	Blanc
6	3045 DS	1	Dos	696	386	3	MDF, laqué une face	Blanc
7	4010 P0	1	Porte	550	397	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra brillant	Couleur
8	3017 RA	1	Rayon	368	496	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
9	4007 FA	1	Façade	143	397	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra brillant	Couleur
10	4013 DS	1	Dos tiroir	346	443	3	MDF, laqué une face	Blanc

1

NOTICE DE MONTAGE 1/5


A AD004



B VE015




F OT010




01 VX098




P1 EX099 B





H PR015



V2 VE040





CB 310




2 NOTICE DE MONTAGE 2/5

C AD060
x1 (sachet)



3 NOTICE DE MONTAGE 3/5



M1 PO164 **M1** VB100
x1 x2

D VB097
x2


I1 CH050
x4

J1 CH060
x2




K TA019
x2

L BU002
x4



L BU002
x1



Réglage des portes



4 NOTICE DE MONTAGE 4/5




M1 PO164 **M1** VB100
x1 x2

L BU002 **K1** TA053 **A** AD004 **01** VX098 **P2** EX012
x1 x1 x2 x2 x2



5 NOTICE DE MONTAGE 5/5

X VF 409
x2



Assembler les caissons

C CA008 B
Possibilité de fixer les caissons entre eux : Vis non fournies !




Notice

EG4BT

08/06/16

Consignes de sécurité et d'entretien / Safety and care instructions / Sicherheits- und Pflegehinweise/ Instrucciones de seguridad y mantenimiento/ Istruzioni di sicurezza e manutenzione/ Veiligheids- en onderhoudsinstructies/ Instruções de segurança e manutenção/ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji



FR La fixation au mur sert à prévenir le basculement du meuble. Merci de l'installer. Les chevilles ne sont pas toujours fournies. Pour certains types de murs, une cheville spéciale peut être nécessaire. Ne retirez pas le système de verrouillage des tiroirs. Si le produit est équipé d'un composant électrique, veuillez utiliser uniquement l'alimentation fournie avec l'appareil. Il doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil. Veuillez nettoyer avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif.

EN The wall fastening serves to prevent tipping of the furniture. Please make sure to install it. Wall plugs are not always provided. For certain types of walls, a special plug may be required. Do not remove the drawer locking system. If the product is equipped with an electrical component, please use only the power supply provided with the appliance. It must only be powered with the voltage indicated on the appliance's label. Please clean with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.

DE Die Wandbefestigung dient zur Vermeidung des Umkippens des Möbelstücks. Bitte installieren Sie diese. Dübel sind nicht immer im Lieferumfang enthalten. Für bestimmte Wandarten kann ein spezieller Dübel erforderlich sein. Entfernen Sie nicht das Schubladenverschluss-System. Wenn das Produkt mit einem elektrischen Bauteil ausgestattet ist, verwenden Sie bitte nur die mit dem Gerät gelieferte Stromversorgung. Es darf nur mit der auf dem Etikett des Geräts angegebenen Spannung betrieben werden. Bitte mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel.

ES La fijación a la pared sirve para evitar el vuelco del mueble. Por favor, instálelo. Los tacos no siempre se incluyen. Para ciertos tipos de paredes, puede ser necesario un taco especial. No retire el sistema de bloqueo de los cajones. Si el producto está equipado con un componente eléctrico, utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada con el aparato. Debe ser alimentado únicamente con la tensión indicada en la etiqueta del aparato. Limpie con un paño limpio y húmedo. No use productos de limpieza abrasivos.

IT Il fissaggio a muro serve a prevenire il ribaltamento del mobile. Si prega di installarlo. I tasselli non sono sempre forniti. Per alcuni tipi di pareti, potrebbe essere necessario un tassello speciale. Non rimuovere il sistema di blocco dei cassetti. Se il prodotto è dotato di un componente elettrico, utilizzare esclusivamente l'alimentazione fornita con il dispositivo. Deve essere alimentato esclusivamente con la tensione indicata sull'etichetta del dispositivo. Pulire con un panno pulito e umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL De muurbevestiging is bedoeld om omvallen van het meubel te voorkomen. Installeer deze alstublieft. Muurpluggen worden niet altijd meegeleverd. Voor bepaalde soorten muren kan een speciaal muurplug vereist zijn. Verwijder het vergrendelingssysteem van de lades niet. Als het product is uitgerust met een elektrisch onderdeel, gebruik dan alleen de voeding die bij het apparaat wordt geleverd. Het moet alleen worden gevoed met de spanning die op het etiket van het apparaat staat aangegeven. Reinig met een schoon, vochtig doek. Gebruik geen schuurmiddelen.

PT A fixação na parede serve para evitar o tombamento do móvel. Por favor, instale-a. As buchas nem sempre são fornecidas. Para certos tipos de parede, pode ser necessário um plugue especial. Não remova o sistema de bloqueio das gavetas. Se o produto for equipado com um componente elétrico, utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o aparelho. Deve ser alimentado apenas com a voltagem indicada no rótulo do aparelho. Limpe com um pano limpo e úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos.

PL Mocowanie do ściany służy zapobieganiu przewróceniu mebla. Proszę je zainstalować. Kołki nie zawsze są dostarczane. W przypadku niektórych rodzajów ścian może być konieczny specjalny kołek. Nie usuwaj systemu blokady szuflad. Jeśli produkt wyposażony jest w komponent elektryczny, używaj wyłącznie zasilania dostarczonego z urządzeniem. Musi być zasilany wyłącznie napięciem wskazanym na etykiecie urządzenia. Czyścić czystą, wilgotną ściereczką. Nie używać środków czyszczących o działaniu ściernym.

NOTICE TECHNIQUE

Modèle déposé - Made in France

- A MONTER SOI-MEME -

ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel




EG6HP

Caisson 1 porte 60 Haut

16/6/16

			Poids du colis 15 Kg 32 dm³
			Poids Net 14 Kg





QUINCAILLERIE

A AD004 x 8	B VE015 x 8	V2 VE040 x4	U EQ010 x1
K TA019 x4	C CA008 B x8	I1 CH050 x2	J1 CH060 x2
D VB097 x4	L BU002 x1	F AD060 x1	G OT010 x1


sachet

N1 PO164 x1	M1 VB100 x2
---------------------------	---------------------------







REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	3236 CR	2	Côté réversible	554	317	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3033 DR	2	Fond/Dessus	568	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	3036 RA	1	Rayon	568	313	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
4	3262 DS	1	Dos	550	586	3	MDF, laqué une face	Blanc
5	4011 P0	1	Porte	550	597	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou ploypro ultra-brillant	Couleur

1 NOTICE DE MONTAGE 1/3





A AD004 x8	B VE015 x8	U EQ010 x1	V2 VE040 x4	F OT010 x1
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------


2 NOTICE DE MONTAGE 2/3



3 NOTICE DE MONTAGE 3/3






Régler la hauteur des caissons



ATTENTION! Les vis et les chevilles pour fixer le caisson au mur ne sont pas incluses. Pensez à adapter les vis au matériau du mur et au poids de l'objet. En cas de doute, adressez vous à un professionnel.

WARNING! Screws and dowels to fix the box to the wall are not included. Remember to adjust the screws to the wall material and to the weight of the object. In case of doubt, please contact a professional

Réglage des portes



EG6HP




Fiche *TECHNIQUE*

Modèle déposé - Made in France
- A MONTER SOI-MEME -



EG6BC




Caisson casserolier de 60 bas
9/10/18



Poids du colis
28 Kg
64 dm³



Poids Net
27 Kg



A AD004 8x30 x28	B VE015 6.3x48 x12	01 VX098 x12	P1 EX099B x12	L BU002 x2
C CA008 B x4	H PR015 x4	G AD060 x1	V1 TA024 x1	V2 VE040 6.3x10.5 x8
K1 TA053 x4	R CG400FG x2	R CG400FD x2	Y VB100 4x25 x12	D VB097 3.5 x15 x4
F OT010 x1	S CG400MG x2	S CG400MD x2		


N1 PO164 x2	M1 VB100 4x25 x4
-----------------------	-------------------------------

sachet

REP	Code	Nb	Désignation	Long	Larg	Ep	Matière	Couleurs
1	4020 CG	1	Côté gauche	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
2	3004 FN	1	Fond	568	496	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
3	4003 RE	1	Plinthe	568	110	16	Panneaux de particules enrobés de papier	Blanc
4	4021 CD	1	Côté droit	810	500	16	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS	Blanc
5	3241 DE	1	Dessus	600	596	22	Panneaux de particules mélaminés double face, chants ABS , (chant face avant 2mm)	Blanc
6	3046 DS	1	Dos	696	586	3	MDF, laqué une face	Blanc
7	4009 FA	2	Façade	346	597	16	Panneaux de particules enrobés d'un PVC ou polypro ultra brillant	Couleur
8	4017 FT	2	Fond tiroir	543	203	16	Panneaux de particules enrobés de papier	Blanc
9	4016 CT	8	Côté tiroir	450	68	16	Panneaux de particules enrobés de papier	Blanc
10	4014 DS	2	Dos tiroir	543	466	3	MDF, laqué une face	Blanc

1 NOTICE DE MONTAGE 1/3

A AD004 8x30 x8	D VB097 3.5 x15 x4
B VE015 6.3x48 x4	
01 VX098 x4	
P1 EX099 B x4	
F OT010 x1	
V2 VE040 6.3x10.5 x8	
R CG400FG CG400FD x2 paire	
H PR015 x4	



2 NOTICE DE MONTAGE 2/3

G


AD060

x1 (sachet)

V1


TA024

x1




3 NOTICE DE MONTAGE 3/3

A AD004 8x30 x16	B VE015 6.3x48 x8	01 VX098 x8	P1 EX099B x8	Y VB100 4x25 x12	F OT010 x1	K1 TA053 x4	S CG400MG x2	S CG400MD x2	L BU002 x2	N1 PO164 x2	M1 VB100 4x25 x4
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------



Consignes de sécurité et d'entretien / Safety and care instructions / Sicherheits- und Pflegehinweise/ Instrucciones de seguridad y mantenimiento/ Istruzioni di sicurezza e manutenzione/ Veiligheids- en onderhoudsinstructies/ Instruções de segurança e manutenção/ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji



FR La fixation au mur sert à prévenir le basculement du meuble. Merci de l'installer. Les chevilles ne sont pas toujours fournies. Pour certains types de murs, une cheville spéciale peut être nécessaire. Ne retirez pas le système de verrouillage des tiroirs. Si le produit est équipé d'un composant électrique, veuillez utiliser uniquement l'alimentation fournie avec l'appareil. Il doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil. Veuillez nettoyer avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif.

EN The wall fastening serves to prevent tipping of the furniture. Please make sure to install it. Wall plugs are not always provided. For certain types of walls, a special plug may be required. Do not remove the drawer locking system. If the product is equipped with an electrical component, please use only the power supply provided with the appliance. It must only be powered with the voltage indicated on the appliance's label. Please clean with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.

DE Die Wandbefestigung dient zur Vermeidung des Umkippens des Möbelstücks. Bitte installieren Sie diese. Dübel sind nicht immer im Lieferumfang enthalten. Für bestimmte Wandarten kann ein spezieller Dübel erforderlich sein. Entfernen Sie nicht das Schubladenverschluss-System. Wenn das Produkt mit einem elektrischen Bauteil ausgestattet ist, verwenden Sie bitte nur die mit dem Gerät gelieferte Stromversorgung. Es darf nur mit der auf dem Etikett des Geräts angegebenen Spannung betrieben werden. Bitte mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel.

ES La fijación a la pared sirve para evitar el vuelco del mueble. Por favor, instálelo. Los tacos no siempre se incluyen. Para ciertos tipos de paredes, puede ser necesario un taco especial. No retire el sistema de bloqueo de los cajones. Si el producto está equipado con un componente eléctrico, utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada con el aparato. Debe ser alimentado únicamente con la tensión indicada en la etiqueta del aparato. Limpie con un paño limpio y húmedo. No use productos de limpieza abrasivos.

IT Il fissaggio a muro serve a prevenire il ribaltamento del mobile. Si prega di installarlo. I tasselli non sono sempre forniti. Per alcuni tipi di pareti, potrebbe essere necessario un tassello speciale. Non rimuovere il sistema di blocco dei cassetti. Se il prodotto è dotato di un componente elettrico, utilizzare esclusivamente l'alimentazione fornita con il dispositivo. Deve essere alimentato esclusivamente con la tensione indicata sull'etichetta del dispositivo. Pulire con un panno pulito e umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL De muurbevestiging is bedoeld om omvallen van het meubel te voorkomen. Installeer deze alstublieft. Muurpluggen worden niet altijd meegeleverd. Voor bepaalde soorten muren kan een speciaal muurplug vereist zijn. Verwijder het vergrendelingssysteem van de lades niet. Als het product is uitgerust met een elektrisch onderdeel, gebruik dan alleen de voeding die bij het apparaat wordt geleverd. Het moet alleen worden gevoed met de spanning die op het etiket van het apparaat staat aangegeven. Reinig met een schoon, vochtig doek. Gebruik geen schuurmiddelen.

PT A fixação na parede serve para evitar o tombamento do móvel. Por favor, instale-a. As buchas nem sempre são fornecidas. Para certos tipos de parede, pode ser necessário um plugue especial. Não remova o sistema de bloqueio das gavetas. Se o produto for equipado com um componente elétrico, utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o aparelho. Deve ser alimentado apenas com a voltagem indicada no rótulo do aparelho. Limpe com um pano limpo e úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos.

PL Mocowanie do ściany służy zapobieganiu przewróceniu mebla. Proszę je zainstalować. Kołki nie zawsze są dostarczane. W przypadku niektórych rodzajów ścian może być konieczny specjalny kołek. Nie usuwaj systemu blokady szuflad. Jeśli produkt wyposażony jest w komponent elektryczny, używaj wyłącznie zasilania dostarczonego z urządzeniem. Musi być zasilany wyłącznie napięciem wskazanym na etykiecie urządzenia. Czyścić czystą, wilgotną ściereczką. Nie używać środków czyszczących o działaniu ściernym.