



ERST-HOLZ®


WWW.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 60.40-12

Datum: 21.10.2022

Seite 01 von 04


Montageanleitung



ERST-HOLZ® - die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG - Schauerödstr. 21 - 94152 Neuhaus - Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de




Achtung!
 Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

Das Bett beim Verschieben unbedingt anheben.
 Es könnten sonst die mittleren Stützfüße abknicken und die Mittelleiste dann bei Belastung brechen.




Sie benötigen zum Aufbau:




Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Pfosten Kopfteil rechts	1
2	Pfosten Kopfteil links	1
3	Füllung Kopfteil	1
4	Pfosten Fußteil rechts	1
5	Pfosten Fußteil links	1
6	Füllung Fußteil	1
7	Seitenteil	2
8	zusätzliche Auflageleisten	2
9	Mittelleiste	1
10	Stützen 26 cm	2
11	Stützen 35 cm	2
12	Stützen 41 cm	2

A Ø10x40mm 4 Stück	E 8 Stück	K 1 Stück	U 12 Stück	Y Leim 1 Stück	AC Ø4,0x45mm 14 Stück	AM Ø12x25mm 12 Stück	AN Ø7x50mm 4 Stück
AW M6x100mm 8 Stück	AO Ø10x50mm 28 Stück	BG 12x3x2,5cm Distanzklotz 6 Stück	BH 6x3x2,5cm Distanzklotz 6 Stück				


1





A - 12 cm

B - 6 cm



Hinweis!
Die Liegehöhe ist verstellbar.
Dazu verwenden Sie bitte
das Variationsset bestehend
aus Auflageleisten und Distanzklötzen.

12 cm

6 cm