


TALLIN TULUZA

06



D **Montageanleitung**
Kleiderschrank >Store<

FR **Notice de montage**
Armoire >Store<

NL **Handleiding voor de montage**
Kast >Store<

CZ **Montážní návod**
Kabinet >Store<

HU **Szerelési útmutató**
Szekrény >Store<

TR **Montaj talinati**
Dolap >Store<

ES **Instrucciones de montaje**
Armario >Store<

GB **Assembly instructions**
Wardrobe >Store<

IT **Intruzioni di montaggio**
Armadio >Store<

PL **Instrukcja montażu**
Szafa >Store<

SK **Návod na montáž**
Skriňa >Store<

RO **Instructiuni de montaj**
Cabinet >Store<

RU **Инструкция по монтажу**
Шкаф >Store<

PT **Instruções de montagem**
Guarda-roupa >Store<

SRB **Упутства за инсталацију**
Гардеробу >Store<





HR **Upute za instalaciju**
Ormar >Store<

SL **Návod na montaž**
Kabinet >Store<


LT **Surinkimo instrukcijos**
Kabinetas >Store<

LV **Montāžas instrukcija**
Ministru kabinets >Store<

EE **Kokkupaneku juhised**
Kabinet >Store<



Adresses sur quefaire.demesdechets.fr



* 2 1 5 8 2 3 *

D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungssteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU- Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB- Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR- Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL- Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT- Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV- Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE- Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.





LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.






**Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis
Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis**


Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
Denumire · Isim · Название
Typ · Type · Tip · Tipus · Tipo ·
Тип

**TALLIN /
TULUZA**

06




Ø5x35 mm



x20

3987

Ø6,4x50mm



x10

3884


17x15.7x11.5



x28

184248

15x14x11 mm



x12

4044


42x17x20 mm



x2

4069

55x14x25 mm



x6

208691

Ø4,0x25 mm



x4

145556


Ø3,5x16 mm



x98

3918

Ø6,3x11 mm



x6

209638

Ø4x40 mm



x5

194903

70x16x1,5mm



x2

71929



x10


70313



x2

167314

75x15x32 mm



x2


71900

4mm



x1


3984



x3

3983


1875 mm



x2

163374


Ø6,5x36,5 mm



x8

4066


Ø15x12 mm



x8

3996


L-871 mm



x1

3668


30x30x18mm



x10


79844

KR - 45




x6

IN01641




IN01641

=




IN01641-1

+



IN01641-2



TALLIN / TULUZA


#					
401	1144	450	15	2	1/4
402	694	450	15	1	1/4
801	694	64	15	2	1/4
501	694	434	15	3	1/4
403	709	709	15	1	1/4
800	1144	64	15	2	1/4
502	250	434	15	2	1/4
201	1879	449	15	1	2/4
103	1970	450	15	1	3/4
104	1970	450	15	1	3/4
402	694	450	15	1	3/4
502	250	434	15	1	3/4
500	879	434	15	1	3/4
101	1970	520	15	1	4/4
102	1970	520	15	1	4/4
002	1888	350	3	2	4/4
003	1888	259	3	1	4/4
004	1888	441	3	2	4/4
090	449	100	3	2	4/4

TALLIN TULUZA						
600	650	1892	449	15/16	2	2/4



1





2x






2



3


70313  x2	79844  x6	3918  x24	
--	--	--	---





4





2x




5




1x





6

IN01641-1  x3	70313  x2		 
--	--	--	--





7

IN01641-1  x3	70313  x2	4066  x4	 
--	--	---	--





8

70313  x1	4069  x1	3918  x1	
--	---	---	---






9

70313  x1	4066  x4	
--	---	---





10



4069  x1	3918  x1	3987  x4	
---	---	---	---





11




12







13

163374  x1	3884  x2	3984  x1		 x2	
---	---	---	--	--	---





14



3884  x2	3984  x1	194903  x1	 x2	
---	---	---	---	---







15




16



184248  x16	3918  x16	3668  x1	208691  x2	209638  x2	
--	--	---	---	---	---




17





$XX=YY\equiv 90^\circ$






18









19

3996  x2	208691  x1	209638  x1	
---	---	---	---




20



3996  x6	163374  x1	208691  x1	209638  x1	 x2	
---	---	---	---	--	---



21





$XX=YY\equiv 90^\circ$






22

3918  x4	71929  x2	
---	--	--









23

3918  x16	IN01641-2  x6	
--	--	--













24



3918  x16	3884  x2	3984  x1	184248  x12	 x2	
--	---	---	--	--	---




25





26



27

167314  x2	145556  x4	
---	---	---



Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the door (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnaťte dvířka (seřid'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)

Ajustar la puerta (ajustar las bisagras)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

Поставите врата (подесите шарке)

Postavite vrata (podesite šarke)





Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Sureguliuokite duris (sureguliuokite vyrius)



Pielāgojiet durvis (noregulējiet eņģes)

Reguleeri uks (reguleeri hinged)

Ajuste a porta (ajuste as dobradiças)




- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |



TALLIN TULUZA

04



D **Montageanleitung**
Kleiderschrank >Tallin/Tuluza<

GB **Assembly instructions**
Wardrobe >Tallin/Tuluza<

SRB **Упутства за инсталацију**
Гардеробу >Tallin/Tuluza<

FR **Notice de montage**
Armoire >Tallin/Tuluza<

IT **Intruzioni di montaggio**
Armadio >Tallin/Tuluza<

HR **Upute za instalaciju**
Ormar >Tallin/Tuluza<

NL **Handleiding voor de montage**
Kast >Tallin/Tuluza<

PL **Instrukcja montażu**
Szafa >Tallin/Tuluza<

SL **Návod na montaž**
Kabinet >Tallin/Tuluza<

CZ **Montážní návod**
Kabinet >Tallin/Tuluza<

SK **Návod na montáž**
Skríňa >Tallin/Tuluza<

LT **Surinkimo instrukcijos**
Kabinetas >Tallin/Tuluza<

HU **Szerelési útmutató**
Szekrény >Tallin/Tuluza<

RO **Instructiuni de montaj**
Cabinet >Tallin/Tuluza<

LV **Montāžas instrukcija**
Ministru kabinets >Tallin/Tuluza<





TR **Montaj talinatl**
Dolap >Tallin/Tuluza<

RU **Инструкция по монтажу**
Шкаф >Tallin/Tuluza<


EE **Kokkupaneku juhised**
Kabinet >Tallin/Tuluza<

ES **Instrucciones de montaje**
Armario >Tallin/Tuluza<

PT **Instruções de montagem**
Guarda-roupa >Tallin/Tuluza<



Adresses sur quefaire.demesdechets.fr



* 2 1 6 8 9 3 *

V-2025.03.06

1/30

D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungssteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU- Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB- Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR- Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL- Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT- Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV- Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE- Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибана.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.









LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.





**Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis
Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis**

Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
Denumire · Isim · Название
Typ · Type · Tip · Tipus · Tipo ·
Тип

**TALLIN /
TULUZA**

04



20x22x13.5 mm



x12

208625


Ø6,5x16 mm



x12

208665


Ø5x35 mm



x44

3987

Ø6,4x50mm



x32

3884


42x17x20 mm



x2

4069


Ø6,3x11 mm



x4

209638

55x14x25 mm



x4

208691

Ø4,0x25 mm



x18

145556


Ø3,5x16 mm



x56

3918

M4x20 mm



x12

215117

4mm



x1

3984

L-871 mm



x6

70313

Ø6,0x8 mm



x36


213454

Ø4x40 mm



x1


194903



x9

167314

75x15x32 mm



x2

71900


15x14x11 mm



x24


4044

L-871 mm



x1


3668



x3

3983

17x15.7x11.5



x8


184248



x12

213690


KR - 8



x9

71102


30x30x18mm



x6


79844

1260 mm




x1

164883




71102

(I)







(II)

71102-1



71102-2

(III)




TALLIN / TULUZA					
#					
902	350	200	15	3	1/4
414	1326	519	15	2	2/4
804	1326	64	15	2	2/4
050	391	343	3	6	2/4
903	382	200	15	3	2/4
906	382	100	15	3	2/4
901	350	200	15	3	3/4
904	350	100	15	3	3/4
905	350	100	15	3	3/4
504	432	500	15	2	3/4
202	1879	518	15	1	3/4
203	616	518	15	1	3/4
450	432	503	15	3	3/4
105	1970	520	15	1	4/4
106	1970	520	15	1	4/4
001	1888	441	3	3	4/4

#						
TALLIN	TULUZA					
601	651	1275	444	15/16	3	1/4
701	751	444	410	15/16	3	1/4
700	750	444	200	15/16	3	1/4



1



3x




3x




2




3x





3

3983  x1	
---	--


3x





4

3987  x18	3983  x1	
--	---	---


3x




3x



5

3884  x12	3984  x1	
--	---	--



3x



6

3983  x1	
---	--


3x




7




2x



8



1x






9

70313



x2




10



208625




x12




3x





11

208665  x2	71102-1  x3	70313  x2	4069  x1	3918  x1	 +
---	--	--	---	---	--






12

213690  x2	213454  x4	 +
---	---	--





13

208665  x2	71102-1  x3	70313  x2	
---	--	--	---




14





213690  x2	213454  x4	
---	---	---





15




16





17

208665  x2	71102-1  x3	4069  x1	3918  x1	
---	--	---	---	---





18






213690  x2	213454  x4	
---	---	---




19





20





21


208665  x2	213690  x2	213454  x4	
---	---	---	---





22






23



24



25





26


194903






x1







27

3884  x4	3984  x1	164883  x1	 x2 
---	---	---	--









28

3884  x4	3984  x1	
---	---	---






29

3668  x1	208691  x2	209638  x2	
---	---	---	---




30



184248  x8	3918  x8	
---	---	---
















31



$XX=YY\equiv 90^\circ$




32





33




3x




3x





34



3x






3x



XX=YY≡90°

35



215117  x12	213454  x12		
--	--	---	---






36




3x









37



38

167314  x3	145556  x6	
---	---	---





- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

