Manuel d'instructions/Instruction Manual/Bedienungsanleitung/
Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni/Handleiding/
Manual de instruções/Instrukcja obsługi

CESIO



Abri de jardin en résine
124011 / 3463067










! AVERTISSEMENT: nécessite un entretien rapide pour s'assurer que la construction est solide.

! WARNING: Need timely maintenance to make sure construction is strong.

! WARNUNG: Sie müssen rechtzeitig gewartet werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion stark ist.

! ADVERTENCIA: Necesita un mantenimiento oportuno para asegurarse de que la construcción sea sólida.

! AVVERTENZA: è necessaria una manutenzione tempestiva per assicurarsi che la costruzione sia robusta.

! WAARSCHUWING: Heeft tijdig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de constructie sterk is.

! AVISO: Precisa de manutenção oportuna para garantir que a con-strução seja forte.

! OSTRZEŻENIE: Potrzebujesz terminowej konserwacji, aby upewnić się, że konstrukcja jest silna.

Consignes de sécurité et avertissements généraux

1. Lire entièrement ces instructions avant de monter l’abri.

2. Vérifier toutes les pièces avant de commencer l’assemblage.

3. La remise est uniquement à des fins de stockage. Il n’est pas conçue pour la vie.

4. Un minimum de deux personnes sont nécessaires pour construire ce hangar.

5. Procédez au montage dans un climat sec et calm. N’assemblez pas dans des conditions venteuses. Garder les portes fermées et verrouillées lorsque le hangar n’est pas en cours d’utilisation pour éviter les dommages de vent.

6. Portez toujours des gants, des lunettes et des manches longues lors de l’assemblage ou de toute opération d’entretien sur votre hangar.

7. Il est fortement recommandé pour garantir la remise à une base en bois ou en béton.

8. Retirez toujours les feuilles tombées du toit dès que possible pour éviter leur pourrissement et le toit de la coloration. Nettoyer le toit de la neige dans le temps. Une grande quantité de neige sur le toit endommagera le hangar et le rendent impropre à l’entrée.

9. Ne pas stocker des objets chauds, tels que des grils et chalumeaux et produits chimiques volatils dans le hangar.

10. évitez d’utiliser une tondeuse à gazon ou faux mécanique près du hangar.

Safety information and general warnings

1. Read these instructions completely before beginning to assemble the shed.

2. Check that all parts are present before beginning assembly.

3. The shed is for storage purposes only. It is not designed for life.

4. A minimum of two people are required to build this shed.

5. Assemble the shed in dry and calm conditions. Do not assemble in windy conditions. Keep doors closed and locked when the shed is not in use to prevent wind damage.

6. Always wear work gloves, safety glasses, and long sleeves when assemble or servicing your shed.

7. It is highly recommended that you secure the shed to a wooden or concrete base.

8. Always remove fallen leaves from the roof as soon as possible to prevent decay and staining the roof. Clean the snow cover in time. A large amount of snow on the roof will damage the shed and make it unsafe for entry.

9. Do not store hot objects such as recently used grills, torches, and volatile chemicals in the shed.

10. Avoid using a lawn mower or mechanical scythe near the shed.

Sicherheitshinweise und allgemeine Warnhinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie beginnen montieren Sie den Schuppen.

2. Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vorhanden sind.

3. Der Schuppen dient nur zu Lagerzwecken. Es ist nicht für gedacht Leben.

4. Für den Bau dieses Schuppens sind mindestens zwei Personen erforderlich.

5. Montieren Sie den Schuppen unter trockenen und ruhigen Bedingungen. Unterlassen Sie bei windigen Bedingungen montieren. Türen geschlossen halten und verriegelt, wenn der Schuppen nicht benutzt wird, um Windschäden zu vermeiden.

6. Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe, eine Schutzbrille und lange Ärmel bei der Montage oder Wartung Ihres Schuppens.

7. Es wird dringend empfohlen, den Schuppen an einem zu befestigen Holz- oder Betonsockel.

8. Entfernen Sie abgefallene Blätter immer so schnell wie möglich vom Dach möglich, um Verfall und Flecken auf dem Dach zu verhindern. Reinigen Sie die Schneedecke rechtzeitig. Eine große Menge Schnee auf dem Dach wird Beschädigen Sie den Schuppen und machen Sie ihn für den Eintritt unsicher.

9. Lagern Sie keine heißen Gegenstände wie kürzlich verwendete Grills. Fackeln und flüchtige Chemikalien im Schuppen.

10. Vermeiden Sie die Verwendung eines Rasenmähers oder einer mechanischen Sense in der Nähe des Schuppen.

Información sobre seguridad y advertencias generales

1. Lea estas instrucciones completamente antes de empezar a montar la caseta.

2. Compruebe que todas las piezas están presentes antes de comenzar el montaje.

3. La nave es sólo con fines de almacenamiento. No está diseñado para la vida.

4. Se requiere un mínimo de dos personas para construir este galpón.

5. Montar la nave en condiciones de secas y tranquilas. No monte en condiciones de viento. Mantenga las puertas cerradas y trabadas cuando la nave no está en uso para prevenir el daño de viento.

6. Siempre use guantes de trabajo, gafas de seguridad y mangas largas al montar o realizar el mantenimiento en su vertiente.

7. Se recomienda encarecidamente que asegure el cobertizo a una base de madera o de hormigón.

8. Siempre quite hojas caídas del techo tan pronto como sea posible para evitar que la descomposición y manchando el techo. Limpie la cubierta de la nieve en el tiempo. Una gran cantidad de nieve en el techo dañará el cobertizo y hacerlo inseguro para la entrada.

9. No almacene objetos calientes, como las parrillas recién usadas, sopletes y productos químicos volátiles en el cobertizo.

10. Evitar el uso de una cortadora de césped o guadaña mecánica cerca de la caseta.

Informazione su sicurezza ed avvertenze generali

1. leggere completamente queste istruzioni prima di iniziare a montare il capannone.

2. controllare che tutte le parti sono presenti prima di iniziare l'assemblaggio.

3. il capannone è solo a fini di stoccaggio. Non è progettato per una vita.

4. un minimo di due persone devono costruire la tettoia.

5. Montare il capannone in condizioni di asciutte, calme. Non montare in condizioni di vento. Tenere le porte chiuse e bloccate quando il capannone non è in uso per evitare danni causati dal vento.

6. indossare sempre guanti da lavoro, occhiali e maniche lunghe quando montare o eseguire la manutenzione sulla vostra tettoia.

7. è consigliabile per garantire il capannone ad una base in legno o cemento.

8. sempre rimuovere foglie cadute dal tetto appena possibile per impedire loro di decomposizione e il tetto di colorazione. Mantenere il tetto libero da neve accumulata. Grandi quantità di neve sul tetto può danneggiare la tettoia, che lo rende pericoloso per entrare.

9. non conservare cibi caldi, quali griglie utilizzate di recente e cannello da sostanze chimiche volatili nel capannone.

10. evitare l'uso di una falciatrice da giardino o una falce di macchina vicino alla tettoia.

Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen

1. Lees deze instructies volledig door voordat u ermee begint monteer de schuur.

2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage begint.

3. De schuur is alleen voor opslagdoeleinden. Het is niet ontworpen voor leven.

4. Er zijn minimaal twee mensen nodig om deze schuur te bouwen.

5. Monteer de schuur in droge en rustige omstandigheden. Niet doen monteren in winderige omstandigheden. Houd deuren gesloten en vergrendeld als de schuur niet in gebruik is om windschade te voorkomen.

6. Draag altijd werkhandschoenen, een veiligheidsbril en lange mouwen bij het monteren of onderhouden van uw schuur.

7. Het wordt sterk aanbevolen om de schuur te beveiligen aan een houten of betonnen voet.

8. Verwijder gevallen bladeren altijd zo snel mogelijk van het dak mogelijk om bederf en vlekken op het dak te voorkomen. Maak de schoon sneeuwdek op tijd. Er zal een grote hoeveelheid sneeuw op het dak vallen beschadig de schuur en maak het onveilig om binnen te komen.

9. Bewaar geen hete voorwerpen zoals recentelijk gebruikte grills, fakkels en vluchtige chemicaliën in de schuur.

10. Gebruik geen grasmaaier of mechanische zeis in de buurt van de schuur.

Informação de Segurança e Advertências Gerais

1. Leia estas instruções na íntegra antes de começar a montar a barraca.
2. Verifique se todas as peças estão presentes antes de começar a montagem.
3. A barraca serve apenas como local de armazenamento. Não é concebido para habitação.
4. São necessárias no mínimo duas pessoas para construir esta barraca.
5. Monte a barraca em condições secas e calmas. Não monte em condições ventosas. Mantenha as portas fechadas e trancadas quando a barraca não está a ser utilizada, para evitar danos provocados pelo vento.
6. Utilize sempre luvas de trabalho, óculos de segurança e mangas compridas quando monta ou repara a sua barraca.
7. Recomenda-se fortemente que fixe a barraca a uma base de madeira ou betão.
8. Remova sempre as folhas que caiam em cima do telhado assim que possível para evitar a degradação e manchar o telhado. Limpe a neve atempadamente. Uma grande quantidade de neve em cima do telhado irá danificar a barraca e torná-la insegura para entrar na mesma.
9. Não guarde objetos quentes, como grelhadores utilizados recentemente, tochas e químicos voláteis na barraca.
10. Evite utilizar um corta-relvas ou gadanha perto da barraca.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia ogólne

1. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z tymi instrukcjami.
2. Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić kompletność wszystkich części.
3. Wiata służy wyłącznie do przechowywania. Nie jest przeznaczona do zamieszkania.
4. Do montażu tego obiektu potrzebne są co najmniej dwie osoby.
5. Obiekt należy stawiać w suchych i spokojnych warunkach pogodowych. Nie montować w warunkach wietrznych. Gdy wiata nie jest używana, jej drzwi powinny być zamknięte i zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu przez wiatr.
6. Podczas montażu lub serwisowania obiektu należy zawsze nosić rękawice robocze, okulary ochronne i długie rękawy.
7. Zaleca się mocowanie wiaty do drewnianej lub betonowej podstawy.
8. Aby zapobiec uszkodzeniu i przebarwieniu dachu, należy jak najszybciej usuwać z dachu spadłe liście. Szybko usuwać pokrywę śnieżną. Duża ilość śniegu na dachu spowoduje uszkodzenie wiaty i sprawi, że nie będzie niebezpiecznie do niej wchodzić.
9. Nie przechowywać pod wiatą gorących przedmiotów, takich jak ostatnio używane grille, pochodnie czy lotne substancje chemiczne.
10. Unikać używania kosiarki do trawników czy nożyc mechanicznych blisko wiaty.


268cm


181cm
180cm
226cm
119cm
176cm




280cm
190cm


PPX4
VA-36
VA-D21
PPX3
PB6-C
VA-E24
VA-F42
VA-E41
VA-D21
VA-E22
VA-E13
VA-E10
PB6-M
PB6-C
PPX3
PPX11
VA-E10
VA-E13
VA-E22
VA-E24
VA-F42
VA-E41
PB6-M
VA-E10
VA-E13
PB6-C
VA-36
VA-E22
PPX3
VA-D21
PPX4
PPX11
VA-E10
VA-E13
PB6-C
VA-D21
VA-E22
PPX3


VA-35
VA-E18
VA-E23
VA-34
VA-33
VA-D19
VA-E18
VA-D20
VA-34
VA-33
VA-D19
VA-D20
VA-D19
VA-E17
VA-E23
VA-E17
VA-D19
VA-33
VA-35
VA-33


VA-32R
PB3R
VA-C5b
VA-C6b
PPX14
PB3S
VA-C5b
VA-C6b
PB3L
VA-32L
VA-C7R
VA-C8
VA-C11
PB4
VA-C5
PB1
VA-C5
VA-C8
VA-C11
PB4
VA-C5
VA-C8
VA-C11
PB4
VA-C7L
VA-32L
PB1
VA-30
VA-31
VA-37
VA-37
VA-C1
VA-37
VA-30
VA-31
VA-E2L
VA-37
VA-E2M
VA-37
VA-E2R
VA-30
VA-31
VA-E2R
VA-37
VA-E2M
VA-37
VA-E2L
VA-30
VA-31
VA-C3L
VA-C4
VA-C3R
VA-C7L
PB1
VA-C5
PB1S
VA-C5
PB1
VA-C7R
VA-32R
PB2B
PPX14
VA-C9
VA-C12
PPX9
PPX8
VA-41
VA-C28
VA-C26
VA-38/39
VA-C28
PB5
VA-41
VA-C25L
VA-C27
PB7S
VA-40
VA-C29
VA-C27
VA-C28
VA-38/39
PB7S
VA-C27
VA-C28
PPX9
PPX8
VA-41
VA-C9
VA-C12
VA-41
VA-C25R
PB5
PPX13
W2S
PPX12

VA-C1		1735mm	x1	3/3
VA-E2R		1330mm	x2	3/3
VA-E2L		1330mm	x2	3/3
VA-C3R		267mm	x1	3/3
VA-C3L		267mm	x1	3/3
VA-E2M		120mm	x2	3/3
VA-C4		1278mm	x1	3/3
VA-30			x4	2/3
VA-31			x4	2/3
VA-37			x6	2/3
PB1		876x1840mm	x5	1/3
PB1S		876x1840mm	x1	1/3
PB2B		1710x676mm	x1	1/3
PB3L		566x990mm	x1	1/3
PB3R		566x990mm	x1	1/3
PB3S		566x1125mm	x1	2/3
PB4		566x1100mm	x3	2/3
PB5		255x1548mm	x2	1/3
VA-C7R		1860mm	x2	3/3
VA-C7L		1860mm	x2	3/3
VA-C5		1840mm	x6	3/3
VA-C5b		285mm	x2	3/3
VA-C6b		200mm	x2	3/3
PPX12			x1	1/3
W2S			x1	1/3
PPX13			x1	1/3
VA-C8		562mm	x3	1/3
VA-C9		250mm	x2	1/3
VA-C11		562mm	x3	3/3
VA-C12		250mm	x2	3/3
VA-E17		977mm	x2	3/3
VA-E18		1745mm	x2	3/3
VA-D19		888mm	x4	3/3
VA-D20		725mm	x2	3/3
VA-33			x4	3/3
VA-34			x2	3/3
VA-E23		1348mm	x2	3/3
VA-36			x2	2/3
VA-32R			x2	2/3
VA-32L			x2	2/3
VA-35			x2	2/3
PPX14			x2	2/3
PPX8			x2	2/3
PPX9			x2	2/3

				
PB6-C		990x920mm	x4	2/3
PB6-M		990x856mm	x2	2/3
VA-E10		990mm	x4	1/3
VA-E13		990mm	x4	3/3
VA-D21		870mm	x4	2/3
VA-E22		1282mm	x4	3/3
VA-E24		1440mm	x2	3/3
VA-E41		983mm	x2	3/3
VA-F42		1862mm	x2	3/3
PPX3			x4	2/3
PPX4			x2	2/3
PPX11			x2	2/3
VA-C25R		1830mm	x1	3/3
VA-C25L		1830mm	x1	3/3
VA-C26		1198mm	x1	3/3
VA-C27		1812mm	x3	3/3
VA-C28		592mm	x4	3/3
VA-C29		1812mm	x1	3/3
PB7S		1810x591mm	x2	1/3
VA-41			x4	2/3
VA-38a			x2	2/3
VA-38b			x2	2/3
VA-39			x2	2/3
VA-40			x1	2/3
CN-A33			x2	2/3
PA01			x3	2/3
VA-E44		ST4.2x13mm	x298	2/3
VA-E45		ST4.2x19mm	x111	2/3
VA-E46		ST4.2x13mm	x36	2/3
VA-E47		ST4.2x19mm	x4	2/3
VA-E48		ST6.0x40mm	x15	2/3
VA-E49		ST4.2x13mm	x8	2/3
VA-E50		M6x40mm	x20	2/3
VA-51			x1	2/3
VA-E52			x2	2/3
VA-53			x2	2/3


1
VA-E2L [x2]
1330mm
VA-E2R [x2]
1330mm
VA-C1 [x1]
1735mm
VA-C3L [x1]
267mm
VA-C3R [x1]
267mm
VA-C4 [x1]
1278mm
VA-E2M [x2]
120mm
VA-30 [x4]
VA-E44 [x24]
13mm


a


b


VA-30
VA-C1
VA-30
VA-E2L
VA-E2M
VA-E2R
VA-30
VA-E2R
VA-E2M
VA-C3L
VA-C4
VA-30
VA-E2L
VA-C3R


b



2



VA-E48 [x9]
40mm











3

PB1 [x1]
876x1840mm

VA-C7R [x1]
1860mm

CN-A33



4

PB4 [x1]
566x1100mm

VA-E45 [x9]
19mm

CN-A33











5

VA-C7L [x1]
1860mm

PB1 [x1]
876x1840mm

PB4 [x1]
566x1100mm

VA-E45 [x9]
19mm

CN-A33











6

VA-C5 [x2]
1840mm

VA-E44 [x2]
13mm

CN-A33









7

PB4 [x1]
566x1100mm

VA-E44 [x2]
13mm

CN-A33









8

VA-C8 [x3]
562mm

VA-C11 [x3]
562mm











9	VA-C7L [x1] 1860mm	PB1 [x1] 876x1840mm	PB5 [x1] 255x1548mm	VA-E45 [x11] 19mm	CN-A33	











10	VA-C7R [x1] 1860mm	PB1 [x1] 876x1840mm	PB5 [x1] 255x1548mm	VA-E45 [x11] 19mm	CN-A33	











11			
	VA-31 [x4]	VA-E44 [x8] 13mm	







12		
	VA-E44 [x4] 13mm	





13	VA-C5 [x4] 1840mm	VA-E44 [x4] 13mm	CN-A33	









14

PB1 [x1]
876x1840mm

VA-E44 [x4]
13mm

CN-A33



15

PB1S [x1]
876x1840mm

VA-E44 [x4]
13mm

CN-A33



16	PB3L [x1] 566x990mm	PB3R [x1] 566x990mm	PB3S [x1] 566x1125mm	VA-E45 [x6] 19mm	CN-A33	













17

VA-C5b [x2]
285mm

VA-E44 [x4]
13mm

CN-A33









18

VA-C6b [x2]
200mm

VA-E44 [x16]
13mm







19

VA-C9 [x2]
250m

VA-C12 [x2]
250mm

CN-A33



20

PB2B [x1]
1710x676mm

VA-E45 [x2]
19mm

CN-A33



21


VA-C25L [x1]
1830mm


VA-C25R [x1]
1830mm

VA-E44 [x2]
13mm







22	VA-C26 [x1] 1198mm	PPX8 [x2]	PPX9 [x2]	VA-E44 [x4] 13mm	VA-E46 [x6] 13mm	VA-E47 [x4] 19mm	















23

VA-34 [x2]

VA-33 [x4]

VA-D19 [x4]
888mm

VA-D20 [x2]
725mm

VA-E50 [x20]
40mm











24

VA-E17 [x2]
977mm

VA-E18 [x2]
1745mm

VA-E46 [x6]
13mm











25



VA-E23 [x2]
1350mm

VA-E44 [x10]
13mm











26	VA-35 [x2]	VA-E44 [x26] 13mm			
















27
PB6-M [x2]
990x856mm
PB6-C [x4]
990x920mm
VA-E10 [x4]
990mm
VA-E13 [x4]
990mm
VA-E44 [x24]
13mm
CN-A33


a
VA-E10
VA-E13
x4
VA-E10
VA-E10
PB6-M
PB6-M
VA-E10
VA-E10
200mm
295mm
295mm
200mm
PB6-M
VA-E10/E13
VA-E10
VA-E10
PB6-C
PB6-M
PB6-C
180°
x2

28

VA-53 [x2]

VA-E44 [x16]
13mm

CN-A33

a

VA-53
VA-E10/E13
VA-53
PB6-C
PB6-M

VA-53
VA-E10/E13
VA-53
PB6-C
PB6-M

VA-53
VA-53
VA-53
VA-53

b

b
b
b
b
330mm
330mm
x2

29

VA-E22 [x4]
1280mm

Ø8mm

VA-E22 [x4]
1280mm
√

VA-D21 [x4]
870mm
×

255mm
255mm
255mm
255mm
x4

30

VA-E22 [x4]
1280mm

PPX11[x2]

CN-A33



31						
VA-D21 [x4] 870mm	PPX3[x4]	VA-E44 [x4] 13mm	VA-E45 [x8] 19mm		CN-A33














32
VA-F42 [x2]
1862mm
VA-E41 [x2]
983mm
VA-E45 [x20]
19mm
VA-E46 [x8]
13mm
VA-E44 [x12]
13mm
CN-A33


a
VA-E44
280mm
280mm
280mm
VA-E44
VA-E44
420mm
420mm
b
VA-E46
180°
420mm
420mm
VA-E44
280mm
280mm
280mm


c
VA-E41
VA-F42
d
VA-E46
VA-E44
VA-E46
c
d
x2

33

CN-A33









34

CN-A33













35	VA-E45 [x28] 18mm	VA-E46 [x8] 13mm	





36	VA-E24 [x2] 1440mm	PPX4 [x2]	VA-E44 [x2] 13mm	VA-E45 [x4] 19mm	VA-E46 [x8] 13mm	VA-E52 [x2]	





37							
PB7S [x1] 1810x591mm	VA-C29 [x1] 1812mm	VA-C27 [x1] 1812mm	VA-C28 [x2] 592mm	VA-E44 [x14] 13mm			



38	PB7S [x1] 1810x591mm	VA-C27 [x2] 1812mm	VA-C28 [x2] 592mm	VA-E44 [x14] 13mm			







39	VA-41 [x4]	VA-40 [x1]	PA01 [x3]	VA-E45 [x3] 19mm	VA-E44 [x36] 13mm	Ø2.5mm	















40	VA-38a [x2]	VA-38b [x2]	VA-39 [x2]	VA-E49 [x8] 13mm	Ø2.5mm	











41	VA-36 [x2]	VA-32L [x2]	VA-32R [x2]	VA-37 [x6]	VA-E44 [x52] 13mm	VA-E48 [x6]	

















42

PPX14 [x2]

PPX12 [x1]

PPX13 [x1]

W2S [x1]

VA-51 [x1]

VA-E44 [x10]
13mm











Vente-unique.com

VS-DEC-2024

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9-11 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine