



Schreibtisch Serie-U

Artikelnummer BU-US

Produktinformation

Schreibtisch Serie-U

Höhenverstellbarer Bürotisch · T-Fuß-Stahlgestell · Tischplatte 25 mm · integrierte Kabelwanne

BELASTBARKEIT	ARBEITSHÖHE	TISCHPLATTE	VARIANTEN
60 kg statisch, verteilt	68–86 cm Raster 2 cm, mechanisch	25 mm melaminharzbeschichtet	112 8 Dekore · 7 Formen · 2 Gestelle

Inhalt

Aufbau dieses Dokuments

- 01** Bezeichnung des Erzeugnisses
- 02** Mögliche Gefahren / Risikobewertung
- 03** Materialzusammensetzung
- 04** Erste-Hilfe-Maßnahmen
- 05** Maßnahmen zur Brandbekämpfung
- 06** Maßnahmen bei Freisetzung
- 07** Handhabung und Lagerung
- 08** Belastungsgrenzen / PSA
- 09** Physikalische & technische Eigenschaften
- 10** Stabilität und Reaktivität
- 11** Toxikologische Angaben
- 12** Umweltbezogene Angaben
- 13** Hinweise zur Entsorgung
- 14** Angaben zum Transport
- 15** Rechtsvorschriften & SVHC
- 16** Sonstige Angaben

Wichtiger Hinweis zur Einordnung: Dieses Dokument ist **kein** Sicherheitsdatenblatt im Sinne des Anhangs II der REACH-Verordnung. Bürostühle sind *Erzeugnisse* (Articles) im Sinne von REACH Art. 3 Nr. 3 und benötigen kein SDB. Das vorliegende Blatt fasst freiwillig sicherheits- und produktrelevante Informationen für gewerbliche Abnehmer, Beschaffungsstellen und Endanwender in vergleichbarer Struktur zusammen.

ABSCHNITT

01

Bezeichnung des Erzeugnisses und Inverkehrbringer

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Schreibtisch Serie-U
Artikelnummer	BU-US
Produktart	Büromöbel — höhenverstellbarer Schreibtisch mit T-Fuß-Stahlgestell
Gebindeeinheit	Verkaufseinheit = 1 Stück, teilmontiert, im Karton bzw. auf Palette
EAN / GTIN	siehe Karton- / Versandetikett

1.2 Verwendung des Erzeugnisses

Bestimmungsgemäße Verwendung als Arbeitstisch im Innenbereich für Büro-, Homeoffice-, Schulungs-, Verwaltungs- und Empfangsarbeitsplätze im gewerblichen sowie privaten Umfeld. Geeignet für Körpergrößen von 150–200 cm. Nicht bestimmt für die Verwendung im Außenbereich, als Steighilfe, als Trittleiter, als Werkbank für handwerkliche Tätigkeiten, als Sitz- oder Liegefläche sowie für Punktlasten außerhalb der vorgesehenen Arbeitsfläche oder für sportliche Zwecke.

1.3 Inverkehrbringer / Hersteller

Firma	bümö® GmbH
Online-Shop	www.büromöbel-versand.de
Telefon	+49 (0)3385 638 90 00 (Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr)
Telefax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Notrufnummer

Für medizinische Notfälle in Deutschland: **112** (allgemeiner Notruf). Giftnotruf-Zentralen sind für dieses Erzeugnis nicht einschlägig, da keine gefährlichen Stoffe oder Gemische in zugänglicher Form enthalten sind.

ABSCHNITT

02

Mögliche Gefahren / Risikobewertung

2.1 Einstufung des Erzeugnisses

Das Erzeugnis ist **nicht** als gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) einzustufen. Es liegen keine Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, H- oder P-Sätze vor.

2.2 Mögliche mechanische Risiken bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- Kippen oder Umfallen des Tisches bei einseitiger Belastung oder Kantenbelastung außerhalb der Gestellaufstandsfläche.
- Quetsch- und Klemmgefahr bei Montage, Höheneinstellung, Transport und Demontage (insbesondere zwischen Tischplatte, Gestell und Kabelwanne).
- Sturzgefahr bei Verwendung des Tisches als Steighilfe (ausdrücklich untersagt).
- Überlastung bei Überschreiten der zulässigen Belastung von **60 kg** oder durch Punktlasten außerhalb der vorgesehenen Arbeitsfläche.
- Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegenstände bei unsachgemäßer oder einseitiger Belastung der Arbeitsfläche.
- Stolpergefahr durch lose Kabel — integrierte Kabelwanne und vertikale Kabelführung nutzen.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Erzeugnis enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß Anhang XIII REACH oberhalb der relevanten Schwellen. Eine Erklärung zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) findet sich in Abschnitt 15.

ABSCHNITT

03

Materialzusammensetzung

Das Erzeugnis ist ein zusammengesetzter Artikel. Die folgenden Werkstoffe sind verbaut:

Bauteil	Werkstoff	Anmerkung
Tischplatte	Spanplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet	DIN 68765 · E1 / TSCA
Tischkante	ABS-Dickkante 2 mm, gerundet	Kanten- und Stoßschutz
Gestell	Stahl, T-Fuß-Design, lackiert	Silbergrau oder Weiß
Bodengleiter	Kunststoff, höhenfein justierbar (± 5 mm)	Bodenschonend, Niveaueausgleich
Kabelführung	Horizontale Kabelwanne, im Lieferumfang	Vertikale Führung im Tischfuß

Es werden **keine** halogenierten Flammschutzmittel, kein Chrom(VI), kein Cadmium, kein Blei, kein Quecksilber sowie keine PCB/PCT oberhalb regulatorischer Grenzwerte eingesetzt.

ABSCHNITT

04

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufgrund der Materialien sind im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich. Bei Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung gilt:

- **Quetschungen / Prellungen:** Betroffenen Bereich kühlen, ggf. ärztliche Behandlung einholen.
- **Hautreizung durch Materialkontakt (sehr selten):** Kontakt beenden, Haut mit Wasser und milder Seife reinigen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Verletzungen durch scharfe Kanten nach Beschädigung:** Wunde reinigen, sachgerecht versorgen, Erzeugnis aussondern.
- **Augenkontakt mit losen Faserpartikeln:** Auge ausgiebig mit Wasser spülen, Augen nicht reiben.

05

ABSCHNITT

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.2 Geeignete Löschmittel

Wasser, Wasserdampf, Schaum, Trockenlöschpulver oder Kohlendioxid (CO₂). Löschmaßnahmen an die Umgebung anpassen.

5.3 Im Brandfall entstehende Stoffe

Bei unvollständiger Verbrennung können Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂), Stickoxide (NO_x), Formaldehyd sowie Spuren weiterer Pyrolyseprodukte aus Spanplatte, Melaminharz, ABS-Kunststoff und Lackbeschichtung entstehen. Brandgase nicht einatmen — umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

06

ABSCHNITT

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht relevant. Das Erzeugnis liegt in fester, gefasster Form vor; eine Freisetzung von Inhaltsstoffen unter normalen Verwendungsbedingungen ist nicht zu erwarten.

07

ABSCHNITT

Handhabung und Lagerung

7.1 Sichere Handhabung

- Tisch ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden; Bodengleiter für einen kippelfreien Stand justieren (Verstellbereich ± 5 mm).
- Maximale Belastung von **60 kg**, gleichmäßig über die Arbeitsfläche verteilt, nicht überschreiten — keine Punktlasten.
- Höheneinstellung nur im vorgesehenen mechanischen Raster (2 cm) zwischen **68 und 86 cm** vornehmen; beide Tischkufen gleichmäßig einstellen.
- Gemäß beiliegender Montageanleitung aufbauen; Schraubverbindungen zunächst handfest, dann mit Werkzeug anziehen — nach Inbetriebnahme regelmäßig auf festen Sitz prüfen.
- Beim Tragen den Tisch nicht an der Kabelwanne oder einseitig an der Plattenkante anheben; stets Gestell und Platte gemeinsam greifen.
- Kabel ordentlich in der horizontalen Kabelwanne und der vertikalen Kabelführung verlegen; nicht über scharfe Kanten klemmen.

7.2 Lagerung und Transport

- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, idealerweise bei 5 – 30 °C und 30 – 70 % rF.
- Nicht im Freien oder in feuchten Bereichen lagern (Quellgefahr der Spanplatte, Korrosionsgefahr des Stahlgestells).
- Versand teilmontiert per Spedition; Tischplatte und Gestellteile im Karton bzw. auf Palette.

08

ABSCHNITT

Belastungsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Mechanische Belastungsgrenzen

Maximale Belastung	60 kg (statisch, gleichmäßig verteilt)
Arbeitshöhe	68 – 86 cm (mechanisch, Raster 2 cm)
Niveaueausgleich	± 5 mm über Höhenfeinjustierung der Bodengleiter
Eigengewicht	variantenabhängig — siehe Versandetikett / Karton

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich. Beim Bewegen größerer Mengen (Anlieferung, Umstellung) werden je nach Tätigkeit Sicherheitsschuhe (S1) und ggf. Arbeitshandschuhe empfohlen.

ABSCHNITT

09

Physikalische und technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	fest
Tischformen	Quadrat, Rechteck, Eckform, Freiform (variantenabhängig)
Plattendekor	nach Dekorwahl (8 Dekore verfügbar, siehe Shop)
Gestellfarbe	Silbergrau oder Weiß (lackiert)
Geruch	geruchsneutral nach kurzem Auslüften
Arbeitshöhe	68 – 86 cm (mechanisch verstellbar, Raster 2 cm)
Breite / Tiefe	variantenabhängig — siehe Produktdetailseite
Tischplattenstärke	25 mm
Kantenausführung	ABS-Dickkante 2 mm, gerundet
Gestell	Stahl, T-Fuß-Design
Kabelführung	Horizontale Kabelwanne + vertikale Führung im Fuß
Belastbarkeit	60 kg
Lieferzustand	teilmontiert

ABSCHNITT

10

Stabilität und Reaktivität

- Das Erzeugnis ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung chemisch und mechanisch stabil.
- Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.
- Zu vermeiden: dauerhafte Feuchtigkeit / Nässe (Quellen der Spanplatte), hohe Temperaturen (> 60 °C), offene Flammen, starke Säuren / Laugen / Lösemittel auf der Tischplatte, scheuernde Reinigungsmittel.

11

ABSCHNITT

Toxikologische Angaben

Toxikologische Daten sind für ein Erzeugnis dieser Art nicht erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe (Stahl, Spanplatte (E1, melaminbeschichtet), ABS-Kunststoff, Kunststoff-Bodengleiter) sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnis bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gesundheitlich unbedenklich. In Einzelfällen sind individuelle Hautreaktionen möglich.

12

ABSCHNITT

Umweltbezogene Angaben

- Keine bekannten ökotoxikologischen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- Werkstoffe sind nicht wassergefährdend gemäß AwSV; sie zählen jedoch nicht zu den biologisch abbaubaren Materialien.
- Metallanteile sind nach dem Lebenszyklus stofflich verwertbar; Kunststoffkomponenten sind grundsätzlich recyclingfähig.
- Die Erzeugnisse werden bei einem nach **DEKRA ISO 14001** (Umweltmanagement) zertifizierten Produktionspartner gefertigt.

13

ABSCHNITT

Hinweise zur Entsorgung

13.1 Erzeugnis

Stillgelegte Erzeugnisse können über Sperrmüll oder gewerbliche Entsorgungsbetriebe der stofflichen oder thermischen Verwertung zugeführt werden.

13.2 Empfohlene Abfallschlüssel (AVV)

AVV-Schlüssel	Bezeichnung
20 03 07	Sperrmüll (Erzeugnis als Ganzes, gewerblich-haushaltsähnlich)
17 04 05	Eisen und Stahl (sortenreine Verwertung des Gestells)
20 01 38	Holz (Tischplatte, abgetrennt von Beschlägen)
20 01 39	Kunststoffe (ABS-Kante, Bodengleiter, Kabelwannenteile)

13.3 Verpackung

Karton der stofflichen Verwertung (Altpapier) zuführen. Schutzfolien als Sammelware Kunststoff entsorgen. Die Verpackungslizenzierung erfolgt durch bümö® GmbH gemäß VerpackG.

14

ABSCHNITT

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. Es bestehen keine Anforderungen an gefahrgutrechtliche Kennzeichnung, Verpackung oder Beförderung. Versand erfolgt als Stückgut bzw. Paketsendung.

ABSCHNITT

15

Rechtsvorschriften

15.1 Erklärung gemäß REACH Art. 33

Nach derzeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage der Lieferantenerklärungen enthält das Erzeugnis **keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)** der jeweils aktuellen Kandidatenliste der ECHA in einer Konzentration über 0,1 Massen-% bezogen auf das einzelne Erzeugnis. Die ECHA-Kandidatenliste wird halbjährlich aktualisiert; bei Änderungen erfolgt eine Aktualisierung dieses Blattes.

15.2 Anwendbare Normen und Verordnungen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) — Erzeugnis i. S. v. Art. 3 Nr. 3.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) — keine Einstufung, da kein Stoff/Gemisch.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020.
- VerpackG — ordnungsgemäße Lizenzierung von Verkaufs- und Versandverpackungen.

15.3 Zertifikate & Nachhaltigkeitsstandards

Die nachfolgenden Managementsystem-Zertifikate **ISO 9001** (Qualität) und **ISO 14001** (Umwelt) werden vom **Produktionspartner** gehalten, bei dem die Erzeugnisse gefertigt werden (Zertifizierungsstelle DEKRA). Die **FSC®**-Lizenz N003757 wird von der bümö® GmbH als **Lizenznehmer** selbst gehalten. FSC-Angaben gelten für Erzeugnisse mit Holzanteil.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Qualitätsmanagement Produktionspartner · DEKRA	Umweltmanagement Produktionspartner · DEKRA	Nachhaltige Forstwirtschaft bümö® GmbH · Lizenznehmer

ABSCHNITT

16

Sonstige Angaben

Stand: 08.06.2026 · **Sprache:** Deutsch · **Version:** 1.0

Quellenangaben: Hersteller-Produktdatenblatt bümö® GmbH, Produktdetailseite des Online-Shops www.buromobel-versand.de, Lieferanten-Erklärungen sowie firmeninterne Daten.

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Produkt-Sicherheits- und Informationsblatt entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sie beschreiben das Erzeugnis im Hinblick auf die zu beachtenden Sicherheitserfordernisse und sollen keine Eigenschaften zusichern. Eine eigenständige Prüfung der Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck durch den Anwender ist nicht entbehrlich. Geltende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Erzeugnisses in eigener Verantwortung zu beachten.



Office Desk Series-U

Article No. BU-US

Product Information

Office Desk Series-U

Height-adjustable office desk · T-foot steel frame · 25 mm tabletop · integrated cable tray

LOAD CAPACITY	WORK HEIGHT	TABLETOP	VARIANTS
60 kg static, distributed	68–86 cm 2 cm increments, mechanical	25 mm melamine-resin coated	112 8 decors · 7 shapes · 2 frames

Contents

Document Structure

01	Identification of the article	09	Physical & technical properties
02	Possible hazards / risk assessment	10	Stability and reactivity
03	Material composition	11	Toxicological information
04	First-aid measures	12	Environmental information
05	Firefighting measures	13	Disposal considerations
06	Measures in case of release	14	Transport information
07	Handling and storage	15	Regulations & SVHC
08	Load limits / PPE	16	Other information

Important classification note: This document is **not** a Safety Data Sheet within the meaning of Annex II of the REACH Regulation. Office furniture items are *articles* within the meaning of REACH Art. 3(3) and do not require an SDS. This sheet voluntarily summarises safety- and product-related information for commercial customers, procurement bodies and end users in a comparable structure.

SECTION

01

Identification of the article and supplier

1.1 Product identifier

Trade name	Office Desk Series-U
Article number	BU-US
Product type	Office furniture — height-adjustable desk with T-foot steel frame
Sales unit	Sales unit = 1 piece, partially assembled, in carton or on pallet
EAN / GTIN	see carton / shipping label

1.2 Use of the article

Intended use as a work desk in indoor environments for office, home office, training, administrative and reception workstations in commercial as well as private settings. Suitable for body heights from 150–200 cm. Not intended for outdoor use, as a climbing aid, as a step ladder, as a workbench for shop/workshop activities, as a seat or bed, nor for point loads outside the designated work surface or for sporting purposes.

1.3 Supplier / manufacturer

Company	bümö® GmbH
Online shop	www.buromobel-versand.de
Phone	+49 (0)3385 638 90 00 (Mon–Fri, 09:00–16:00 CET)
Fax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Emergency number

For medical emergencies in Germany: **112** (general emergency number). Poison control centres are not applicable to this article, as it does not contain any hazardous substances or mixtures in accessible form.

SECTION

02

Possible hazards / risk assessment

2.1 Classification of the article

The article is **not** classified as hazardous within the meaning of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP). No hazard pictograms, signal words, H- or P-statements apply.

2.2 Possible mechanical risks from misuse

- Tipping or falling over of the desk under one-sided or edge loading outside the frame footprint.

- Pinch and crush hazards during assembly, height adjustment, transport and disassembly (especially between tabletop, frame and cable tray).
- Fall hazard if the desk is used as a climbing aid (expressly prohibited).
- Overloading by exceeding the permissible load of **60 kg** or by point loads outside the designated work surface.
- Risk of injury from falling objects due to improper or one-sided loading of the work surface.
- Trip hazard from loose cables — use the integrated cable tray and the vertical cable routing.

2.3 Other hazards

The article does not contain PBT or vPvB substances pursuant to Annex XIII REACH above the relevant thresholds. A declaration on substances of very high concern (SVHC) is given in Section 15.

SECTION

03

Material composition

The article is a composite product. The following materials are used:

Component	Material	Remark
Tabletop	Particle board 25 mm, melamine-resin coated	DIN 68765 · E1 / TSCA
Edges	ABS thick edge 2 mm, rounded	Edge and impact protection
Frame	Steel, T-foot design, coated	Silver-grey or white
Floor glides	Plastic, fine height-adjustable (± 5 mm)	Floor-friendly, level compensation
Cable routing	Horizontal cable tray, included	Vertical routing in the desk foot

No halogenated flame retardants, no chromium(VI), no cadmium, no lead, no mercury, and no PCB/PCT above regulatory thresholds are used.

SECTION

04

First-aid measures

Given the materials used, no first-aid measures are required for intended use. In case of injury due to improper handling:

- **Bruises / contusions:** Cool the affected area; seek medical attention if needed.
- **Skin irritation from material contact (very rare):** End the contact, cleanse the skin with water and mild soap. Consult a doctor if symptoms persist.
- **Injuries from sharp edges after damage:** Clean the wound, dress it properly, take the article out of service.
- **Eye contact with loose fibre particles:** Rinse the eye thoroughly with water; do not rub the eyes.

SECTION

05

Firefighting measures

5.2 Suitable extinguishing media

Water, water spray, foam, dry chemical powder or carbon dioxide (CO₂). Adapt extinguishing measures to the surrounding environment.

5.3 Substances released in case of fire

In the event of incomplete combustion, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂), nitrogen oxides (NO_x), formaldehyde and traces of further pyrolysis products from particle board, melamine resin, ABS plastic and the lacquer coating may be released. Do not inhale combustion gases — use self-contained breathing apparatus.

SECTION

06

Measures in case of accidental release

Not applicable. The article is in solid, contained form; release of constituents under normal conditions of use is not to be expected.

SECTION

07

Handling and storage

7.1 Safe handling

- Use the desk only on level, load-bearing flooring; adjust the floor glides for stable, wobble-free placement (adjustment range ± 5 mm).
- Do not exceed the maximum load of **60 kg**, evenly distributed over the work surface — no point loads.
- Adjust the height only within the designated mechanical increments (2 cm) between **68 and 86 cm**; set both desk legs evenly.
- Assemble in accordance with the supplied assembly instructions; tighten all screw connections hand-tight first, then with a tool — re-check tightness regularly after initial commissioning.
- When carrying the desk, do not lift it by the cable tray or one-sidedly by the tabletop edge; always grip the frame and tabletop together.
- Route cables tidily inside the horizontal cable tray and the vertical cable routing; do not pinch cables over sharp edges.

7.2 Storage and transport

- Store in a dry place, protected from direct sunlight, ideally at 5 – 30 °C and 30 – 70 % rH.
- Do not store outdoors or in damp areas (swelling risk of the particle board, corrosion risk of the steel frame).
- Shipped partially assembled by forwarding agent; tabletop and frame parts in one carton or on a pallet.

SECTION

08

Load limits and personal protective equipment

8.1 Mechanical load limits

Maximum load	60 kg (static, evenly distributed)
Work height	68 – 86 cm (mechanical, 2 cm increments)
Level compensation	± 5 mm via fine height adjustment of the floor glides
Net weight	variant-dependent — see shipping label / carton

8.2 Personal protective equipment (PPE)

Not required for intended use. When moving larger quantities (delivery, rearrangement), safety shoes (S1) and, where appropriate, work gloves are recommended depending on the activity.

SECTION

09

Physical and technical properties

Property	Value
Physical state	solid
Desk shapes	square, rectangle, L-shape, freeform (variant-dependent)
Tabletop colour	by decor choice (8 decors available, see shop)
Frame colour	Silver-grey or white (coated)
Odour	odourless after a brief ventilation period
Work height	68 – 86 cm (mechanically adjustable, 2 cm increments)
Width / depth	variant-dependent — see product detail page
Tabletop thickness	25 mm
Edge finish	ABS thick edge 2 mm, rounded
Frame	Steel, T-foot design
Cable routing	Horizontal cable tray + vertical routing in the foot
Load capacity	60 kg
Delivery state	partially assembled

SECTION

10

Stability and reactivity

- The article is chemically and mechanically stable in intended use.
- No hazardous reactions under normal conditions of use and storage.
- To be avoided: prolonged moisture / wetness (swelling of particle board), high temperatures (> 60 °C), open flames, strong acids / alkalis / solvents on the tabletop surface, abrasive cleaning agents.

SECTION

11

Toxicological information

Toxicological data are not required for an article of this type. The materials used (steel, particle board (E1, melamine-coated), ABS plastic, plastic floor glides) are, according to current knowledge, harmless to health in intended use. Individual skin reactions cannot be ruled out in isolated cases.

SECTION

12

Environmental information

- No known ecotoxicological effects under intended use.
- Materials are not water-polluting under the German Ordinance on Substances Hazardous to Water (AwSV); however, they are not biodegradable.
- Metal components can be materially recovered at the end of their life cycle; plastic components are generally recyclable.
- The articles are manufactured at a production partner certified to **DEKRA ISO 14001** (environmental management).

SECTION

13

Disposal considerations

13.1 Article

End-of-life articles may be disposed of as bulky waste or via commercial waste contractors and directed to material or thermal recovery.

13.2 Recommended EWC codes (German AVV)

EWC code	Description
20 03 07	Bulky waste (whole product, municipal-like commercial waste)
17 04 05	Iron and steel (sorted recovery of the frame)
20 01 38	Wood (tabletop, separated from fittings)
20 01 39	Plastics (ABS edge, floor glides, cable tray parts)

13.3 Packaging

Forward the carton to material recovery (waste paper). Dispose of protective film as collected plastic. Packaging licensing is handled by bümö® GmbH in accordance with the German Packaging Act (VerpackG).

SECTION

14

Transport information

Not classified as dangerous goods under ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. No requirements apply for dangerous-goods labelling, packaging or carriage. Shipping is performed as general freight or parcel delivery.

SECTION

15

Regulations

15.1 Declaration pursuant to REACH Art. 33

According to current knowledge and based on supplier declarations, the article contains **no substances of very high concern (SVHC)** from the respective current ECHA Candidate List in a concentration above 0.1 % by mass per individual article. The ECHA Candidate List is updated semi-annually; this sheet will be updated in the event of changes.

15.2 Applicable standards and regulations

- Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) — Article within the meaning of Art. 3(3).
- Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) — no classification, as not a substance or mixture.
- German Product Safety Act (ProdSG) and Market Surveillance Regulation (EU) 2019/1020.
- German Packaging Act (VerpackG) — proper licensing of sales and shipping packaging.

15.3 Certificates & sustainability standards

The following management-system certificates **ISO 9001** (quality) and **ISO 14001** (environment) are held by the **production partner** at which the articles are manufactured (certifying body DEKRA). The **FSC®** licence N003757 is held by bümö® GmbH itself as **licence holder**. FSC information applies to articles containing wood.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Quality management Production partner · DEKRA	Environmental management Production partner · DEKRA	Sustainable forestry bümö® GmbH · licence holder

SECTION

16

Other information

As of: 2026-06-08 · **Language:** English · **Version:** 1.0

Sources: manufacturer product data sheet bümö® GmbH, product detail page of the online shop www.buromobel-versand.de, supplier declarations and internal company data.

Disclaimer: The information in this Product Safety and Information Sheet reflects the current state of our knowledge and experience. It describes the article in regard to the safety requirements to be observed and is not intended to assure any particular properties. An independent assessment of the suitability for the intended purpose by the user remains indispensable. Applicable laws and regulations are to be observed by the recipient of the article under their own responsibility.