


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: N879P470192
N879P470193
N879P470194
N879P470195

Dieses Set ist in 4 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 4 Boxen erhalten wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

This set comes in 4 boxes. If you do not receive a full 4 boxes, please contact our customer service.

hausbett 200x90cm



ANLEITUNG

WICHTIG - SORGFÄLTIG DURCHLESEN – FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Hochbetten und das Oberbett von Etagenbetten sind wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** - Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals Gegenstände an einem Teil des Etagenbetts, die nicht für die Verwendung mit dem Bett vorgesehen sind, zum Beispiel Schnüre, Kordeln, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** - Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** - Verwenden Sie das Etagenbett / Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200 cm x 90 cm, maximale Dicke der Matratze: 10 cm.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.
- i) Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm NC-Sicherheit EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT - CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) **AVERTISSEMENT** - Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessure dû à une chute;
- b) **AVERTISSEMENT** - Les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un risque sérieux de blessure par strangulation s'ils ne sont pas utilisés correctement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé des objets qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit, par exemple, mais ne se limitant pas à des cordes, des ficelles, des cordes, des crochets, des ceintures et des sacs.
- c) **AVERTISSEMENT** - Les enfants peuvent rester coincés entre le lit et le mur, un toit incline les meubles adjacents au plafond (par exemple, des armoires), etc. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure adjacente ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
- d) **AVERTISSEMENT** - N'utilisez pas le lit superposé / le lit surélevé si une partie de la structure est cassée ou manquante. Les pièces de rechange sont demandées au fabricant ou au magasin.
- e) il est impératif de toujours suivre les instructions d'installation et l'utilisation du fabricant.
- f) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est 200 cm x 90 cm, épaisseur maximale du matelas: 10 cm.
- g) Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un faible niveau d'humidité et d'empêcher la formation de moisissure dans le lit et à sa périphérie.
- h) Les dispositifs de jonction doivent toujours être correctement serrés et vérifiés régulièrement. Serrer si nécessaire.
- i) Conforme aux exigences de la norme européenne en matière de sécurité NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIONS

IMPORTANT - READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** - High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING** - Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** - Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING** - Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200 cm x 90cm, maximum thickness mattress: 10cm.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.
- i) Meets European standard requirements NC safety EN 747-1:2024

ISTRUZIONI

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - CONSERVARE IL FUTURO RIFERIMENTO

- a) **ATTENZIONE** - I letti alti e il letto superiore a castello non sono adatti a bambini di età inferiore ai sei anni a causa del rischio di lesioni da cadute;
- b) **AVVERTENZA** - I letti a castello e i letti alti possono presentare un serio rischio di lesioni a causa di strangolamento se non utilizzati correttamente. Non attaccare o appendere mai oggetti a qualsiasi parte del letto a castello che non sono progettati per essere utilizzati con il letto, ad esempio, ma non limitato a corde, corde, corde, ganci, cinture e borse.
- c) **AVVERTENZA** - I bambini possono rimanere intrappolati tra il letto e la parete, un tetto inclinato il mobile adiacente al soffitto (ad es. armadi) e simili. Per evitare il rischio di gravi lesioni, la distanza tra la barriera di sicurezza superiore e a struttura adiacente non deve superare 75 mm o deve essere superiore a 230 mm.
- d) **ATTENZIONE** - Non utilizzare il letto a castello / letto alto se qualche parte strutturale è rotta o mancante; Le parti di ricambio sono tra quelle richieste al produttore o al negozio.
- e) è indispensabile seguire sempre le istruzioni di installazione e l'uso del produttore.
- f) Le dimensioni consigliate del materasso da utilizzare con il letto sono 200 cm x 90 cm, materasso di massimo spessore: 10 cm.
- g) È necessario ventilare l'ambiente per mantenere un'umidità bassa e prevenire la formazione di muffe nel letto e nella sua periferia.
- h) I dispositivi di giunzione devono essere sempre serrati correttamente e regolarmente verificati. Stringere se necessario.
- i) Soddisfa i requisiti della norma europea Sicurezza NC EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 20 0 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 20 24

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE

- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechnu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 20 0 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

IINSTRUKCJE

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAGNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i tęb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakakolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łózku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE

DÔLEŽITÉ - POZORNE SI PREČÍTAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrcením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prilhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 20 0 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvodu.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024

INSTRUCTIES

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG - BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- a) **WAARSCHUWING** - Hoge bedden en het bovenste bed van stapelbedden zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar vanwege het risico op letsel door vallen;
- b) **WAARSCHUWING** - Stapelbedden en hoge bedden kunnen een ernstig risico op verwonding vormen als ze niet correct worden gebruikt. Bevestig of hang nooit items aan een deel van het stapelbed die niet zijn ontworpen voor gebruik met het bed, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot touwen, koorden, koorden, haken, riemen en tassen.
- c) **WAARSCHUWING** - Kinderen kunnen vast komen te zitten tussen het bed en de muur, een dakhelling het plafond aangrenzende meubels (bijv. kasten) en dergelijke. Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, mag de afstand tussen de bovenste veiligheidsbarrière en de aangrenzende structuur niet groter zijn dan 75 mm of meer dan 230 mm.
- d) **WAARSCHUWING** - Gebruik het stapelbed / hoogbed niet als een structureel onderdeel kapot is of ontbreekt; Vervangende onderdelen worden tussen gevraagd door de fabrikant of de winkel.
- e) het is noodzakelijk om altijd de installatie-instructies en het gebruik van de fabrikant te volgen.
- f) De aanbevolen maat van de matras die met het bed wordt gebruikt, is 20 0 cm x 90 cm, maximale dikte matras: 10 cm.
- g) Het is noodzakelijk om de kamer te ventileren om een laag vochtgehalte te handhaven en schimmelgroei in het bed en de periferie ervan te voorkomen.
- h) Verbindingsinrichtingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Draai indien nodig vast.
- i) Voldoet aan Europese standaardvereisten NC-veiligheid EN 747-1: 2024

IINSTRUKCJE

WAŽNE - PRZECZYTAJ UWUŻNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSŁOŚĆ

- a) **OSTRZEŻENIE** - Wysokie łózka i górne łózko łózek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń w wyniku upadku;
- b) **OSTRZEŻENIE** - Łózka piętrowe i wysokie łózka mogą stwarzać poważne ryzyko obrażeń na skutek uduszenia, jeśli nie zostaną właściwie użyte. Nigdy nie mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na żadnej części łózka piętrowego, które nie są przeznaczone do użytku z łóżkiem, na przykład, ale nie ograniczając się do lin, sznurków, sznurków, haczyków, pasów i toreb.
- c) **OSTRZEŻENIE** - Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu pod sufitem przylegającymi meblami (np. szafkami) i tym podobne. Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą konstrukcją nie może przekraczać 75 mm lub być większa niż 230 mm.
- d) **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj łózka piętrowego / wysokiego łózka, jeśli jakkolwiek część konstrukcyjna jest zepsuta lub brakuje jej; Części zamienne są wymagane od producenta lub sklepu.
- e) bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania producenta.
- f) Zalecany rozmiar materaca do zastosowania z łóżkiem to 20 0 cm x 90 cm, maksymalna grubość materaca: 10 cm.
- g) Konieczna jest wentylacja pomieszczenia w celu utrzymania niskiego poziomu wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni w łózku i jego obrzeżach.
- h) Urządzenia łączące powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. Dokręć w razie potrzeby.
- i) Spełnia wymagania norm europejskich Bezpieczeństwo NC EN 747-1: 2024

INSTRUKCE

DŮLEŽITÉ - PŘEČTĚTE SI POZORNĚ - UCHOVÁVAJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE


- a) **VAROVÁNÍ** - vysoké postele a horní lůžka palandy nejsou vhodné pro děti do šesti let z důvodu rizika zranění pádem;
- b) **VAROVÁNÍ** - Patrové postele a vysoké postele mohou představovat vážné riziko zranění při uškrcení, pokud nebudou správně použity. Nikdy nepřipevňujte ani nezavěšujte předměty na žádnou část palandy, které nejsou navrženy pro použití s postelí, ale neomezuji se pouze na lana, provázky, šňůry, háčky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Děti se mohou zachytit mezi postel a zeď, sklonit střechnu stropy přilehlé kusy nábytku (např. skříně) a podobně. Aby se zabránilo riziku vážného zranění, nesmí vzdálenost mezi horní bezpečnostní bariérou a sousední konstrukcí překročit 75 mm nebo být větší než 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívejte patrové lůžko / vysoké lůžko, pokud je některá konstrukční část zlomená nebo chybí; Náhradní díly jsou mezi na vyžádání od výrobce nebo obchodu.
- e) je bezpodmínečně nutné dodržovat instalační pokyny a použití výrobcem.
- f) Doporučená velikost matrace pro použití s postelí je 20 0 cm x 90 cm, maximální tloušťka matrace: 10 cm.
- g) Místnost je nutné ventilovat, aby se udržela nízká hladina vlhkosti a zabránilo se růstu plísní v loži a jeho obvodu.
- h) Spojovací zařízení by měla být vždy pevně dotažena a pravidelně ověřována. V případě potřeby dotáhněte.
- i) Splňuje požadavky evropské normy NC bezpečnost EN 747-1: 2024

INŠTRUKCIE


DŌLEŻITÉ - POZORNE SI PREČITAJTE - UCHOVÁVAJTE PRE BUDŮCE REFERENCE

- a) **VÝSTRAHA** - Vysoké postele a horné postele poschodových postelí nie sú vhodné pre deti do šiestich rokov kvôli riziku zranenia pádom;
- b) **VÝSTRAHA** - poschodové postele a vysoké postele môžu predstavovať vážne riziko zranenia priškrcením, ak sa nebudú správne používať. Nikdy nepripevňujte ani nevešajte predmety k žiadnej časti poschodovej postele, ktorá nie je určená na použitie s postelou, napríklad, ale nielen, lana, šnúry, šnúry, háčiky, pásy a tašky.
- c) **VÝSTRAHA** - Deti sa môžu zachytiť medzi postelou a stenou, sklonom strechy, stropom priliehajúcim kusy nábytku (napr. skrinky) a podobne. Aby sa predišlo riziku vážneho zranenia, vzdialenosť medzi hornou bezpečnostnou bariérou a prilhlou konštrukciou nesmie prekročiť 75 mm alebo byť viac ako 230 mm.
- d) **VÝSTRAHA** - Nepoužívajte poschodovú postel / vysoké lôžko, ak je akákoľvek konštrukčná časť poškodená alebo chýba; Náhradné diely sú potrebné na vyžiadanie od výrobcu alebo skladu.
- e) je bezpodmienečne nutné postupovať podľa pokynov na inštaláciu a podľa pokynov výrobcu.
- f) Odporúčaná veľkosť matrace použitého na lôžko je 20 0 cm x 90 cm, maximálna hrúbka matrace: 10 cm.
- g) Miestnosť je potrebné vetrať, aby sa udržala nízka úroveň vlhkosti a zabránilo sa rastu plesní v lôžku a jeho obvodu.
- h) Spojovacie zariadenia by sa mali vždy pevne dotiahnuť a pravidelne preverovať. V prípade potreby dotiahnite.
- i) Splňa požiadavky európskych noriem NC bezpečnosť EN 747-1: 2024







Stückliste



















Stückliste























N879P470192

5 x3 	37 x1 	38 x1 	41 x1 
47 x1 	48 x1 	59 x1 	66 x1 





















N879P470193

2 x2 	3 x2 	4 x2 	10 x2 
12 x1 	13 x1 	17 x2 	18 x1 
19 x1 	21 x1 	22 x1 	23 x1 
25 x1 	28 x1 	29 x1 	56 x2 
60 x2 	68 x1 	69 x1 	70 x1 
71 x1 			















N879P470194

15 x1 	20 x1 	24 x1 	30 x4 
31 x1 	35 x3 	36 x2 	39 x1 
40 x1 	42 x2 	44 x1 	45 x1 
46 x1 	49 x2 	51 x1 	53 x1 
54 x1 	62 x1 	64 x1 	67 x1 
72 x1 			


N879P470195

1 x15 	6 x1 	7 x2 	8 x3 
9 x3 	11 x2 	14 x1 	16 x2 
26 x3 	27 x2 	32 x1 	33 x1 
34 x1 	43 x1 	50 x1 	52 x1 
55 x1 	57 x1 	58 x1 	61 x1 
63 x1 			


N879P470194
Hardware-Liste

Ax16  M6x100	Bx50  M6x60	Cx2  M6x55	Dx4  M6x25	Ex66  M10x15
Fx2  M10x12	Gx4 	Hx108 	Jx108 	Kx42  M8x40
Lx34  M4x35	Mx39  M4x30	NX12 	Qx67  M3.5x14	Rx8  M3x12
Sx2 	Tx1 	Ux1 	Vx6 	Wx12 
Xx2 	Yx2 	Zx1  M4		



Benötigte Werkzeuge (nicht von uns gestellt)





Schritt 1





Schritt 2



Schritt 3




Schritt 4





Schritt 5

K		M8x40	42
---	--	-------	----





Schritt 6



H		22
---	---	----




Schritt 7



Schritt 8





Schritt 9





Schritt 10

J		6
---	---	---





Schritt 11

J		4
---	--	---




Schritt 12



Q	 M3.5x14	4
Y		2





Schritt 13





Schritt 14




Schritt 15





Schritt 16




Schritt 17

H		4
---	--	---





Schritt 18


L	 M4x35	4
---	---	---




Schritt 19




Schritt 20





Schritt 21

H		6
---	--	---



Schritt 22

J		8
---	---	---




1

S




2

Sx2




2


Sx2



3





4




Schritt 23

J		4
---	--	---




Schritt 24

R	 M3x12	4
---	---	---





Schritt 25

R	 M3x12	4
---	--	---



Schritt 26

J		4
---	---	---




Schritt 27

J



2




Schritt 28

J



6



Schritt 29


Note that hole No.12 needs to be positioned slightly higher.



Attention, le trou n°12 doit être décalé vers le haut.

Achtung, Bohrung Nr.12 muss etwas nach oben versetzt werden.


Atención, el orificio no12 debe desplazarse hacia arriba.




Attenzione, il foro n°12 va spostato leggermente verso l'alto.

B		M6x60	6
E		M10x15	6
Z			1




Schritt 30


B		M6x60	6
E		M10x15	6
Z			1



Schritt 31




Schritt 32




Schritt 33

Q	 M3.5x14	20
W		5




Schritt 34

Q	 M3.5x14	20
W		5




Schritt 35

H



6





Schritt 36


J




4




Schritt 37

A		M6x100	14
E		M10x15	14
Z			1




Schritt 38


D		M6x25	2
G			2




Schritt 39





Schritt 40



Schritt 41



A		M6x100	2
E		M10x15	2
Z			1




Schritt 42

J




2





Schritt 43


B		M6x60	4
E		M10x15	4
Z			1




Schritt 44




B		M6x60	2
E		M10x15	2
Z			1



Schritt 45



L		M4x35	1
---	---	-------	---




Schritt 46


L

M4x35

24



Schritt 47





Schritt 48

J



6





Schritt 49


M


M4x30

3




Schritt 50



H		2
N		12

Schritt 51




Schritt 52


L

M4x35



2



Schritt 53



Schritt 54




D		M6x25	2
G			2

Schritt 55

M

 M4x30

5




Schritt 56

M

 M4x30

1





Schritt 57

J



4




Schritt 58


J





2




Schritt 59




C		M6x55	2
F		M10x12	2
Z			1




Schritt 60





L		M4x35	3
---	---	-------	---




Schritt 61




T		1
Q	 M3.5x14	2




Schritt 62




Q	 M3.5x14	13
---	---	----




Schritt 63




U		1
V		6




Schritt 64



Schritt 65



Q	 M3.5x14	8
W		2




Schritt 66



M

 M4x30

30




Schritt 67





Schritt 68

X




1





Schritt 69

X



1



CERTIFICATE OF CONFORMITY

The following products have been tested by us and found in conformity with the (RoHS) Directive 2011/65/EU Annex II amending Directive (EU)2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this Directive.

Report No. : XNO251021001CX2-1
Applicant : YA LI ELECTRIC CO LTD
Address : Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town,
DONGGUAN Guangdong 523000
Sample Name: : Furniture power distribution unit
Model No.: : YL-SKCE-909A
Sub-Model No.: : YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A,
YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A,
YL-SKCE-905C, YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907,
YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909
Manufacturer : YA LI ELECTRIC CO LTD
Manufacturer Address : Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town,
DONGGUAN Guangdong 523000
Test method : IEC 62321-3-1:2013 & IEC 62321-5:2013 &
IEC 62321-4:2013+A1:2017 & IEC 62321-7-1:2015 &
IEC 62321-7-2:2017 & IEC 62321-6:2015 & IEC 62321-8:2017



Signature : 

Technical supervisor

Signed for and on behalf of

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

21-Oct-2025



This certification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. The certificate is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab logo.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., LTD

103, NanSha IT Park, South Tower, No.2 Huanzhi Dadao Nan, NanSha District, Guangzhou City, Guangdong Province China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-39300517

Email: service@enotesting.com

Website: <http://www.enotesting.com>

TEST REPORT

Applicant:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd		
Address:	8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province		
Manufacturer:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd		
Address:	8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province		
Factory:	Dongguan Yali Electric Appliance Co.,Ltd		
Address:	8 / F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province		
E.U.T.:	Strip power supply		
Model Number:	YL-SKCE-901, YL-SKCE-902, YL-SKCE-903, YL-SKCE-905, YL-SKCE-906, YL-SKCE-907, YL-SKCE-908, YL-SKCE-909, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909A		
Date of Receipt:	July 30, 2024	Date of Test:	July 30 - Aug 5, 2024
Test Specification:	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021		
Test Result:	The equipment under test was found to be compliance with the requirements of the standards applied.		
Prepared by:		Approved & Authorized Signer:	
			
Jerry Hu/ Engineer		Frank Shen/ Manager	
		Issue Date: October 31, 2024	
This test report is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It is not permitted to be duplicated in extracts without written approval of Dongguan Lepont Service Co., Ltd.			



Test Report

Report No.:XNQ251021001CX2-1

Date: 21-Oct-2025

Page 1 of 15

Applicant: YA LI ELECTRIC CO LTD

Address: Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town, DONGGUAN Guangdong 523000

The following sample(s) and information were submitted and identified by the applicant

Sample Name: Furniture power distribution unit
Model No.: YL-SKCE-909A
Sub-Model No.: YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-905C, YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-907, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-909
Manufacturer: YA LI ELECTRIC CO LTD
Manufacturer Address: Room 801, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road, Huangjiang Town, DONGGUAN Guangdong 523000
Origin Of The Product(s): China
Sample Received Date: 11-Oct-2025; 20-Oct-2025
Sample Tested Date: 11-Oct-2025 to 20-Oct-2025
Test Requested: Test as requested by client
Test Method: Please refer to next page(s)
Test Results: Please refer to next page(s)



Authorized signature

Fox Rong

Technical supervisor

Approved Signatory

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd.

Note: This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Any demurrals to the content of test report, please propose in 15 days after the report's sending out, it will not be accepted after this date.

Guangzhou Supreme Technology & Testing Service Co., Ltd.

103, NanSha IT Park, South Tower, No.2 HuanShi Dadao Nan, NanSha District, GuangZhou City, GuangDong Province, China

Tel: 020-39004143

Fax: 020-39005117

Email: service@xntesting.com

Website: <http://www.xntesting.com>



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 129388 0002 Rev. 00

Holder of Attestation: Dongguan Yali Electric
Appliance Co., Ltd.

8/F, Building 9, No. 6, Yuyuan 4th Road
Yuyuan Industrial Zone, Huangjiang Town
523750 Dongguan City, Guangdong Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: Socket-outlets

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 6810024020601

Date, 2024-12-04

(Michael Xu)

Page 1 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 129388 0002 Rev. 00

Model(s):

YL-SKCE-901, YL-SKCE-901A, YL-SKCE-901A-PD20W,
YL-SKCE-902, YL-SKCE-902A, YL-SKCE-902A-PD20W,
YL-SKCE-903, YL-SKCE-903A, YL-SKCE-903A-PD20W,
YL-SKCE-905, YL-SKCE-905A, YL-SKCE-905A-PD20W,
YL-SKCE-906, YL-SKCE-906A, YL-SKCE-906A-PD20W,
YL-SKCE-907, YL-SKCE-907A, YL-SKCE-907A-PD20W,
YL-SKCE-908, YL-SKCE-908A, YL-SKCE-908A-PD20W,
YL-SKCE-909, YL-SKCE-909A, YL-SKCE-909A-PD20W

Parameters:

Rated voltage: 250Vac
Rated frequency: 50/60Hz
Rated current: 16A
Protection class: I
Degree of protection: IP20
Type of cable: H05VV-F 3G1.5mm²

**Tested
according to:**

DIN VDE 0620-1:2021
DIN VDE 0620-2-1:2021/A1:2023

Page 2 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TUV®

**CONFORMITY ASSESSMENT MODULE A OF RED
Radio Equipment Directive 2014/53/EU – Annex II**

Registration No. : WTH26D03070607
Reference No. : WTH26D03070607W
Manufacturer (Holder) : Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co., Ltd
Address : Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village,
Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang
District, Shenzhen City
Product : LED Bluetooth light strip
Model(s) : XY-5050-2.4G
Brand Name : N/A

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Directive 2014/53/EU.

Compliance with the Essential Requirements

Article 3.1a): Health and Safety : Yes
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility : Yes
Article 3.2: Effective Use of Radio Spectrum : Yes

The referred test report(s) show that the product have been tested and complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above-mentioned EU Directive. The conformity assessment procedure prescribed by the applicable EU harmonisation legislation shall be performed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU Declaration of Conformity, the CE marking can be affixed on the product under the sole responsibility of the manufacturer.

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product(s). It does not imply an assessment of the whole production.



Manager: Deval Qin
Date: 2026-4-26

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288

E-mail: info@waltek.com.cn

Http://www.waltek.com.cn

Ver.04.08.15.2025, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval. Integral publication of this verification and adjoining report(s) is allowed.

Declaration of Conformity

Issue Date: Apr. 24, 2026

Registration No.: WTH26H03068356A1
The test report No.: WTH26H03068356A1C
Applicant: Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co.,Ltd
Address of Applicant: Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village, Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City

Product Name: LED Bluetooth LED strip
Model No.: XY-5050-2.4G

Test Standards: IEC62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-6:2015, IEC62321-8:2017, 2011/65/EU, (EU)2015/863,

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment (EU) No 2015/863. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with the regulations.

The referred test report (s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned EU Directive. Other relevant Directives have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation according to the requirement of EN IEC 63000:2018 as well as the verification of conformity, the CE marking can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.

The statement is based on a single evaluation of the the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.



Waltek Testing Group HCT (Shenzhen) Co., Ltd.

Building B, Tianji Industrial Park, Floor 1&2&3 No.30-9 Lalyin Road, Xinsheng Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: (86) 755 84616666 Fax: 86-755-89594380 <http://www.hct-test.com/>



TEST REPORT

Reference No. : WTH26F03068434N
Applicant : Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co.,Ltd
Address : Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village, Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City
Manufacturer : Xuyuan optoelectronics(shenzhen)co.,Ltd
Address : Building 1, No.9 Fangxing Road, Sanhe Village, Longdong Community, Baolong Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City
Product Name : LED Bluetooth light strip
Model No. : XY-5050-2.4G
Test specification : Exemption: not apply to light source in these Regulation
COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
Date of Receipt sample : 2026-03-20
Date of Test : 2026-03-23 to 2026-03-26
Date of Issue : 2026-03-27
Test Report Form No. : WPL-EU20202015-02A
Test Result : See following pages

Remarks:

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, this test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the company. The report would be invalid without specific stamp of test institute and the signatures of approver.

Prepared By:

Waltek Testing Group (Foshan) Co., Ltd.

Address: No.13-19, 2/F., 2nd Building, Sunlink Machinery City, Xingye 4 Road, Guanglong Industrial Park, Chihua Neighborhood Committee, Chencun, Shunde District, Foshan, Guangdong, China
Tel:+86-757-23811398 Fax:+86-757-23811381 E-mail:info@waltek.com.cn

Tested by:

Journey Lv

Journey Lv

