
Installation sanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation

SKU:N634P470128/N634P470129/N634P470130



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.








Stückliste










1 R
1 L
2 R
16
16
16
5
6 R
3 R
16
6 L
8 x2
7
19
2 L
4
16
8
3 L
16 x6
15
17 x12
9
10 R
11 R
12
14 x2
10 L
13
18
11 L
14
9 x2

Part List
(Liste der Einzelteile)

N634P470129










1L x1 	2R x1 	2L x1 
Head board (Kopfstütze)	Side rail (Seitenschiene)	Side rail (Seitenschiene)
8 x2 	14 x2 	16 x6 
Side rails support legs (Seitliche Schienenstützbeine)	Middle support leg (Mittlere Stützbeuge)	Bed legs (Bettlägen)
19 x1 		
Side rail cover (Seitliche Schienenabdeckung)		

N634P470128

1R x1 	3R x1 	3L x1 
Head board (Kopfstütze)	Side rail (Seitenschiene)	Side rail (Seitenschiene)
6R x1 	6L x1 	10R x1 
Gas lift (Gasdruckfeder)	Gas lift (Gasdruckfeder)	Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)
10L x1 	13 x1 	18 x1 
Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)	Metal frame middle bar (Metallrahmen-Mittelstange)	Black non-woven fabric (Schwarzes nichtgewebtes Material)




Part List
(Liste der Einzelteile)

N634P470130

④ x1 	⑤ x1 	⑦ x1 
Foot board (Fußplatte)	Square tube (Quaderstab)	Metal cross bar (Metallische Querstange)
⑨ x2 	⑪R x1 	⑪L x1 
Metal frame cross bar (Metallrahmen-Festungsstange)	Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)	Metal frame side bar (Metallrahmen-Seitenleiste)
⑫ x1 	⑮ x1 	⑰ x12 
Metal frame middle bar (Metallrahmen-Mittelstange)	Metal cross bar (Metallische Querstange)	Slat (Latte)

Hardware list
(Hardwareliste)

N634P470129

Ax1 	Bx38  M8x16mm	Cx18  M8x45mm
Allen Key (Inbusschlüssel)	Bolts (Schrauben)	Bolts (Schrauben)
Dx9  M8x50mm	Ex4 	Fx17 
Bolts (Schrauben)	Nuts (Mutter)	Nuts (Mutter)
Gx10 	Hx1 	Ix4 
Washer (Scheibe)	Spanner (Schraubenschlüssel)	"7" Connector ("7" Steckverbinder)
Jx4 	Kx24 	Lx1 
Hinge (Scharnie)	End slats cap (Abdeckung für Endlatten)	Stopper (Haltefede)
Mx1 		
Pull tape (Zugband)		

DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100 %.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.


FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.
(Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.)


Step 1:

Fix the Bed legs ⑯ to the Head board ① and Foot board ④ .
(Befestigen Sie die Bettbeine ⑯ am Kopfbrett ① und am Fußbett ④.)



Step 2:


Fix the Head board ① (R) to the Head board ① (L) with Bolts D,Nuts F and Washer G by using Allen key A and Spanner H.
(Befestigen Sie das Kopfbrett ① (R) am Kopfbrett ① (L) mit den Bolzen D, Muttern F und Walzen G mithilfe des Allen-Schlüssels A und des Schraubendrehers H.)



A Allen Key	D Bolts x 3	F Nuts x 3	G Washer x 6	H Spanner
	M8x50mm			

Step 3:


Fix the Square tube ⑤ to the Head board ① with Bolts D and Washer G by using Allen key A.
(Befestigen Sie das quadratische Rohr ⑤ an der Kopplatte ① mit den Bolzen D und dem Schraubenscheiben G mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key	D Bolts x 4	G Washer x 4
	 M8x50mm	

Step 4:


Fix the Side rails support legs ⑧ to the Side rail ② and ③ with Bolts B by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Stützbeine ⑧ der Seitenbänder ② und ③ mit den Bolzen B mithilfe des Allen-Schlüssels A.)



A Allen Key	B Bolts x 8
	 M8x16mm

Step 5:


Fix the Side rail ② to the Head board ① with Bolts B and Hinge J by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Seitenbahn ② an der Kopplatte ① mit den Bolzen B und dem Gelenk J mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key	B Bolts x 8	J Hinge x 2
	M8x16mm	

Step 6:


Fix the Foot board ④ to the Side rail ③ with Bolts B and Hinge J by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Fußplatte ④ an der Seitenbahn ③ mit den Bolzen B und dem Scharnier J mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key	B Bolts x 8	J Hinge x 2
	M8x16mm	

Step7:


Fix the "7" Connector I to the Side rail ③ and Foot board ④ with Bolts B by using Allen key A.
(Befestigen Sie den „7“-Verbinder I mit Schrauben B mithilfe des Inbusschlüssels A an der Seitenleiste ③ und dem Fußbrett ④.)



A Allen Key	B Bolts x 8	I "7" Connector x 4
	 M8x16mm	


Step8:

Stick the the side rail cover to the siderails,please noticed that the opening part is on top.
(Befestigen Sie den Seitenbahndeckel an den Seitenbahnen; beachten Sie, dass die Öffnungsstelle oben liegt.)



Step9:


Fix the Gas lift ⑥ to the Side rail ② with Bolts B and Nuts E by using Allen key A and Spanner H.
(Befestigen Sie die Gashebung ⑥ an der Seitenbahn ② mit den Bolzen B und den Muttern E mithilfe des Allen-Schlüssels A und des Schraubens H.)



A Allen Key	B Bolts x 6	E Nuts x 4	H Spanner
	 M8x16mm		


Step10:

Stick the Black non woven fabric ⑱ to the Head board ①,side rail ② ,side rail ③ and Foot board ④.
(Befestigen Sie das schwarze nichtgewebte Material ⑱ an der Kopfbrettplatte ①, der Seitenbahn ②, der Seitenbahn ③ sowie der Fußplatte ④.)



Step11:


Fix the Metal cross bar ⑦ to the Side rails support legs ⑧ with Bolts C by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Metallquerstange ⑦ an den Seitenbahnstützbeinen ⑧ mit den Bolzen C mithilfe des Allen-Schlüssels A.)



A Allen Key	C Bolts x 2
	 M8x45mm

Step12:


Fix the Metal frame cross bar ⑨ to the Metal frame side bar ⑩ and ⑪ with Bolts C and Nuts F by using Allen key A and Spanner H.
(Befestigen Sie die Querstange ⑨ des Metallrahmens an die Seitenstangen ⑩ und ⑪ des Metallrahmens mit den Bolzen C und den Muttern F unter Verwendung der Allen-Schlüssel A und des Spanners H.)



A Allen Key	C Bolts x 4	F Nuts x 4	H Spanner
	 M8x45mm		

Step13:


Fix the Middle support leg ⑭ to the Metal frame middle bar ⑫ and ⑬ with Bolts C by using Allen key A .
(Befestigen Sie das mittlere Stützbein ⑭ mit den Bolzen C an die mittleren Stangen ⑫ und ⑬ des Metallrahmens mithilfe der Allen-Schlüssel A.)



A Allen Key	C Bolts x 4
	 M8x45mm

Step14:


Fix the Metal frame middle bar ⑫ and ⑬ to the Metal frame cross bar ⑨ with Bolts C and Nuts F by using Allen key A and Spanner H.
(Befestigen Sie die Mittelstangen ⑫ und ⑬ des Metallrahmens an die Querstange ⑨ mit den Bolzen C und den Muttern F unter Verwendung der Allen-Schlüssel A und des Spanners H.)



A Allen Key	C Bolts x 4	F Nuts x 4	H Spanner
	 M8x45mm		

Step15:


Fix the Gas lift ⑥ and Metal cross bar ⑮ to the assembled slats frame with Bolts C, Bolts D and Nuts F by using Allen key A and Spanner H.
(Befestigen Sie den Gasheber ⑥ und die Metallquerstange ⑮ am montierten Schlitträger mit den Bolzen C und D sowie den Muttern F mithilfe des Allen-Schlüssels A und des Schraubens H.)



A Allen Key	C Bolts x 4	D Bolts x 2	F Nuts x 6	H Spanner
	 M8x45mm	 M8x50mm		

Step16:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap K.
(Montieren Sie die Schienen in den bereits montierten Schienenrahmen mit der Endschienenabdeckung K.)




K End slats cap x 24



Step17:


Put the pull tape M in side middle of the slat frame.
Put the stopper L in the end of the slat frame.
(Legen Sie das Zugband M in die Seitenmitte des Schlittegerüsts.
Platzieren Sie den Stopfen L am Ende des Schlittegerüsts.)




L Stopper x 1	M Pull tape x 1

Step18:

Every thing is finished now,please enjoy your bed.
(Alles ist jetzt fertig – genießen Sie bitte Ihr Bett.)




Question: What to do if the slat frame is tilted?



Answer:
The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.
Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question:What to do if the hydraulic system fails to press down?



Answer:
When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.
If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.
Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.
Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.
Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.
Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.