


Synergy 21 LED Outdoor Objekt/Stadium Strahler 480W




| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 480,00 |
| Lumen: | 79200 |
| Watt: | 480,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



Betriebsspannung: AC 90-305V, 50/60Hz
LED: 248 LED Philips Lumileds 165lm/Watt
Netzteil: MeanWell
Abstrahlwinkel: variabel einstellbar
Lumen: 79200lm
Effizienz: 165Lm/Watt
Lichtfarbe: 5000K ±150
CRI: Ra>70
dimmbar: nein
Gehäuse: Aluminium
Arbeitstemperatur: -40°C bis +60°C
Schutzklasse: IP66
Abmessungen: 536*165*579mm

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 480



Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 148726 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1 |
| 148727 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2 |
| 148730 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports |
| 148729 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent |
| 148728 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports |