


Montageanleitung

Terrassenüberdachung Deluxe 600 x 300 cm

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	6
Entsorgungshinweis	8
Montageanleitung	9
Gewährleistung.....	16

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.



Allgemeines


Die Montageanleitung bezieht sich auf Terrassenüberdachung Deluxe: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Terrassenüberdachung Deluxe an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Terrassenüberdachung nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

Nr.	Anzahl	Bilder
1	2	
2	3	
A33-3	1	
A33-5	1	
A33-6	1	
7	2	
8	8	
B1	2	
A33-B2	2	
B3	2	
B5	2	
B11	4	

S1	2	
B7	2	 1000mm
F6	8	
F2	36	
F3	44	
F4	1	
F5	6	
S2	2	
S3	5	
S5	6	
S4	4	





Sicherheitshinweise

- Tragen Sie während der Montage stets Arbeitskleidung (Schutzbrille, Mundschutz, Arbeitshose, Oberbekleidung, Handschuhe, Arbeitsschuhe). Diese sollte körpernah geschnitten sein. Lange Haare sind stets zusammen zu binden.
- Prüfen Sie alle Verbindungen und eventuelle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf Schäden. Lose Teile sind zu befestigen, defekte Teile sind umgehend auszutauschen. Sofern Defekte an dem Artikel festgestellt werden, ist dieses entsprechend zu sichern. Es darf erst wieder genutzt werden, wenn die Beschädigungen behoben wurden!
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Die Installation ist nur auf entsprechend vorbereitetem Untergrund gestattet und sollte durch einen Fachmann ausgeführt werden.
- Die Montage sollte durch mindestens 3 Erwachsene (Personen über 18 Jahre) erfolgen.
- Nutzen Sie geeignete Leitern für die Montage, sofern dies erforderlich ist. Achten Sie auf ausreichenden und sicheren Stand der Leitern, während Sie in der Höhe arbeiten. Beachten Sie zudem gängige Sicherheitshinweise für die Arbeit in Höhen!
- Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Kinder in unmittelbarer Umgebung aufhalten.
- Prüfen Sie alle Verbindungen und eventuelle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf Schäden. Lose Teile sind zu befestigen, defekte Teile sind umgehend auszutauschen. Sofern Defekte an dem Artikel festgestellt werden, ist dieses entsprechend zu sichern. Es darf erst wieder genutzt werden, wenn die Beschädigungen behoben wurden!
- Montieren Sie die Terrassenüberdachung nicht, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Im Winter kann es zu starken Schneefällen und Eisregen kommen. Bei Überschreitung der zulässigen Last durch den aufliegenden Schnee kann das Terrassendach einstürzen.
- Räumen Sie aus diesem Grund aufliegende Schneelasten immer zeitnah von der Überdachung! Speziell Schneeanhäufungen an der Hauswand, sogenannte Schneesäcke, müssen unverzüglich geräumt werden.
- Bereiten Sie den Montagebereich sorgfältig vor. Entfernen Sie unnötige Gegenstände und legen den Bereich mit geeignetem Polstermaterial aus. Tragen Sie während der gesamten Montage passende Arbeitsschutzkleidung wie z.B. Arbeitshose, Arbeitsschuhe mit Stahlkappen, Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie während der gesamten Montage darauf, dass die Absturzsicherheit gewährleistet ist. Bei Arbeiten in größerer Höhe sind geeignete Absturzsicherungen zu nutzen. Halten Sie sich zudem niemals unterhalb von unbefestigten, schwebenden Lasten auf.
- Die Montage darf nur bei guten Wetterverhältnissen stattfinden. Informieren Sie sich frühzeitig über mögliche Unwetter während der Montagezeit.
- Bauen Sie das Terrassendach nicht unterhalb von Bäumen auf, um eine Beschädigung durch

herunterfallende Äste, Früchte o.ä. zu verhindern. Harze und andere herunterfallende Teile von Bäumen können die Lebensdauer des Dachs beeinträchtigen und eine rasche Moosbildung begünstigen.



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Kinder in unmittelbarer Umgebung aufhalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie Kinder nicht an oder auf dem Artikel herumklettern. Weisen Sie deutlich auf Gefahren hin!



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit der Terrassenüberdachung Deluxe 600 kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Bei Gewitter muss ein Aufenthalt unterhalb des Terrassendachs unbedingt vermieden werden. Neben der Gefahr eines Blitzschlags können plötzlich auftretender Starkhagel oder andere unwetterartige Ereignisse eine Verletzungsgefahr darstellen.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Terrassenüberdachung. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.



Entsorgungshinweis



- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung



- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihre Terrassenüberdachung Deluxe 600 x 300 cm wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Starten Sie mit dem Aufbau



Schritt 1:





Schritt 2:





Schritt 3:





Schritt 4:



Schritt 5:



Schritt 7:



Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell:

Terrassenüberdachung Solis Deluxe 600 x 300 x 218/272 cm | Artikel- ID: 17091

Terrassenüberdachung 300 x 300 cm Paket 1 von 2 V1 | Artikel- ID: 17094

Terrassenüberdachung 300 x 300 cm Paket 2 von 2 V1 | Artikel- ID: 17095

Terrassenüberdachung 300 x 300 cm Paket 1 von 2 V2 | Artikel- ID: 17096

Terrassenüberdachung 300 x 300 cm Paket 2 von 2 V2 | Artikel- ID: 17097