

L 800 C

anthrazit

EAN 4007841 079291

Art.-Nr. 079291



Downlight

LED

3000 K



3000K warmweiß



///


10 - 100% Grundlicht




Vernetzbar via Bluetooth



Einstellungen via App



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Außenleuchte

Funktionsbeschreibung

Edel und klar. Das Downlight L 800 C ohne Sensor präsentiert sich als überaus elegante LED-Außenleuchte. Hier trifft anspruchsvolles Produktdesign auf langlebige Materialqualität (Aluminium). Warmweißes Licht (3.000 K) mit 466 lm bei nur 7,5 W sorgt für eine einladende Lichtstimmung. Im Handumdrehen per Bluetooth mit der Sensorversion vernetzbar oder auch als edle Einzellösung schaltbar.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 146 x 230 x 88 mm | Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Leistung | 7,5 W |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | Montagehöhe max | 2,50 m |
| Einstellungen via | App, Bluetooth | Sendeleistung | < 1 mW |
| Mit Fernbedienung | Nein | Lichtstrom Gesamtprodukt | 466 lm |
| Variante | anthrazit | gemessener Lichtstrom (360°) | 466 lm |
| VPE1, EAN | 4007841079291 | Gesamtprodukt Effizienz | 62 lm/W |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Farbtemperatur | 3000 K |
| Anwendung, Raum | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbe | Anthrazit | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein | Sockel | Ohne |
| Verpackungsinhalt | 1 | LED Kühlsystem | Active & Passive Thermo Control |
| Montageort | Wand | Softlichtstart | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Vernetzung | Ja |
| Schutzart | IP44 | Vernetzung via | Bluetooth |
| Schutzklasse | II | Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| | | optimale Montagehöhe | 2 m |

Außenleuchte ohne Sensor

L 800 C

anthrazit

EAN 4007841 079291

Art.-Nr. 079291



Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |

Produkt Kategorie

Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Außenleuchte ohne Sensor

L 800 C


anthrazit

EAN 4007841 079291


Art.-Nr. 079291

steinel

Sensorerfassungsbereich



Maßzeichnung



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial und tangential

Schaltplan Bluetooth

